# MÉDIATHÈQUE R



Pour bien regarder le monde, il faut savoir rêver ce que l'on voit. Sous cette voûte en verrière, dans cette salle riche de milliers d'œuvres, résonnent des musiques sensibles, des versets élégants, des sonorités baroques. La musique est une sœur de la géométrie. Les émotions apprivoisent les secrets des encyclopédies et vagabondent sur les vagues de l'imagination.




L'artiste déchiffre le monde, il observe et donne à voir. Dans le passage des savoirs, les voyelles jouent à la marelle et la terre est orange. Diable amoureux, un poète récite des chants magnétiques. Entre livres et dictionnaires, entre rêves et histoires, le curieux expérimente, le chercheur se promène.

# M É D I A T H È Q U E

Structure modulaire et fluide, *Korytem* associe solidité et sophistication dans un subtil alliage. Les lignes sont pures, l'ensemble est moderne et intemporel. Sobres et utiles, les éléments modulent la circulation minutieuse de la lumière. *Korytem* est une composition précise, au service d'une utilisation intuitive et facile.

# sommaire

- Les structures
- Les habillages
- Les tablettes et accessoires
- INNOVATION: Les tablettes composites
  - Le multimédia
  - Les postes de consultation ■
  - Les périodiques et quotidiens
    - Les bacs à albums et BD
  - Les aménagements d'extrémité
  - Les aménagements complémentaires
    - Les tables de lecture
      - Les chariots



# Structure section rectangulaire

Aménagement de travées simple et double face, avec l'association de différentes hauteurs, équipées de tablettes droites et inclinées réglables. Les travées double face sont composées de deux structures simple face dos à dos.







Système de liaison breveté




Angle supérieur sans soudure apparente



Vérin de réglage Ø 48 mm

# Rayonnage KORYTEM

Version tube rectangulaire 30x20 mm, équipé de perçages tous les 32 mm permettant le positionnement et le réglage des différents accessoires intégrés.



#### Structure section ronde

Aménagement de travées simple et double face, équipées de tablettes droites et inclinées réglables. Les différentes hauteurs peuvent être associées aisément. Deux simple face dos à dos forment un double face permettant ainsi une grande modularité.







Système de liaison breveté




Insert métallique de la couleur du montant



Vérin de réglage Ø 48 mm

#### Rayonnage KORYTEM

Version tube rond Ø 30 mm, équipé de perçages tous les 32 mm permettant le positionnement et le réglage de l'ensemble des accessoires composant le rayonnage.



La travée de rayonnage en largeur de 60 cm permet un aménagement en extrémité de travées double face, ou dans les espaces réduits.




Rayonnage faible profondeur à positionner en simple face le long d'un mur, ou en double face (associé à une travée standard de profondeur 310 mm)



Socle métallique sur roulettes
Réf. 15150

# Les signalisations frontales et latérales


Signalisations métalliques finition époxy.



Signalisation frontale Réf. 15140-90



Signalisation latérale Réf. 15141



Signalisation frontale suspendue Réf. 15142-90




Signalisation latérale suspendue *Réf. 15143* 



Signalisation frontale asymétrique Réf. 15144-90



asymétrique *Réf. 15145* 



Signalisation frontale asymétrique bicolore Réf. 15146-90



Signalisation latérale asymétrique bicolore *Réf.* 15147

#### Travées standard profondeur (31 cm)



 Travée départ simple face

 L 90 cm
 L 60 cm

 Ht 80
 Réf. 15100
 Réf. 15120

 Ht 120
 Réf. 15102
 Réf. 15122

 Ht 150
 Réf. 15104
 Réf. 15124

 Ht 180
 Réf. 15106
 Réf. 15126

 Ht 210
 Réf. 15108
 Réf. 15128



Travée départ double face
L 90 cm L 60 cm
Ht 80 Réf. 15110 Réf. 15130
Ht 120 Réf. 15112 Réf. 15134
Ht 150 Réf. 15114 Réf. 15134
Ht 180 Réf. 15116 Réf. 15136
Ht 210 Réf. 15118 Réf. 15138



 Travée suivante simple face

 L 90 cm
 L 60 cm

 Ht 80
 Réf. 15101
 Réf. 15121

 Ht 120
 Réf. 15103
 Réf. 15123

 Ht 150
 Réf. 15105
 Réf. 15125

 Ht 180
 Réf. 15107
 Réf. 15127

 Ht 210
 Réf. 15109
 Réf. 15129



Travée suivante double face		
L 90 cm	L 60 cm	
Réf. 15111	Réf. 15131	
Réf. 15113	Réf. 15133	
Réf. 15115	Réf. 15135	
Réf. 15117	Réf. 15137	
Réf. 15119	Réf. 15139	
	L 90 cm Réf. 15111 Réf. 15113 Réf. 15115 Réf. 15117	

Travées faible profondeur (18 cm), pour tablettes droites ou inclinées uniquement



Travée départ simple face			
	L 90 cm	L 60 cm	
Ht 80	Réf. 15600	Réf. 15630	
Ht 120	Réf. 15602	Réf. 15632	
Ht 150	Réf. 15604	Réf. 15634	
Ht 180	Réf. 15606	Réf. 15636	
Ht 210	Réf. 15608	Réf. 15638	



Travée départ double face (faible profondeur + profondeur standard) L 90 cm L 60 c

	L 30 CITI	L 00 CIII
Ht 80	Réf. 15610	Réf. 15640
Ht 120	Réf. 15612	Réf. 15642
Ht 150	Réf. 15614	Réf. 15644
Ht 180	Réf. 15616	Réf. 15646
Ht 210	Réf. 15618	Réf. 15648



Travée suivante simple face

	L 90 cm	L 60 cm
Ht 80	Réf. 15601	Réf. 15631
Ht 120	Réf. 15603	Réf. 15633
Ht 150	Réf. 15605	Réf. 15635
Ht 180	Réf. 15607	Réf. 15637
Ht 210	Réf. 15609	Réf. 15639



Travée suivante double face (faible profondeur

#### + profondeur standard

.		
	L 90 cm	L 60 cm
Ht 80	Réf. 15611	Réf. 15641
Ht 120	Réf. 15613	Réf. 15643
Ht 150	Réf. 15615	Réf. 15645
Ht 180	Réf. 15617	Réf. 15647
Ht 210	Réf. 15619	Réf. 15649






Les habillages verre

Verre « securit » d'épaisseur 8 mm finition sablé traité antitache.

Habillage verre « personnalisé »





Les habillages PMMA


Polyméthacrylate translucide d'épaisseur 6 mm.





Les habillages tôle microperforée

Tôle d'épaisseur 10/10 ème finition époxy avec ou sans insertion de PMMA.





Les habillages panneau stratifié ou ébénisterie

Stratifié ou ébénisterie finition vernis sur base médium d'épaisseur 12 mm ou d'épaisseur 21 mm pour les versions avec rainures.

#### Les accessoires pour panneaux rainurés

Accessoires en acrylique translucide.



Porte-brochure plexi Format A4 Réf. 15264 Format A5 Réf. 15265 Format A6 Réf. 15266



Présentoir plexi



Bac plexi Format A4 Réf. 15267



Bac plexi incliné L 22 H 30



Présentoir plexi incliné L 10 H 12.5 Réf. 15261





Dáf	15060

#### Les habillages verre sablé ép. 8 mm

	Simple face	Double face
Ht 80	Réf. 15160	Réf. 15161
Ht 120	Réf. 15162	Réf. 15163
Ht 150	Réf. 15164	Réf. 15165
Ht 180	Réf. 15166	Réf. 15167
Ht 210	Réf. 15168	Réf. 15169

#### Les habillages ébénisterie ép. 12 mm

	Simple face	Double face
Ht 80	Réf. 15180	Réf. 15181
Ht 120	Réf. 15182	Réf. 15183
Ht 150	Réf. 15184	Réf. 15185
Ht 180	Réf. 15186	Réf. 15187
Ht 210	Réf. 15188	Réf. 15189

#### Les habillages panneau stratifié ép. 12 mm

	Simple face	Double face
Ht 80	Réf. 15196	Réf. 15197
Ht 120	Réf. 15198	Réf. 15199
Ht 150	Réf. 15200	Réf. 15201
Ht 180	Réf. 15202	Réf. 15203
Ht 210	Réf. 15204	Réf. 15205

#### Les habillages tôle

	Simple face	Double face
Ht 80	Réf. 15212	Réf. 15213
Ht 120	Réf. 15214	Réf. 15215
Ht 150	Réf. 15216	Réf. 15217
Ht 180	Réf. 15218	Réf. 15219
Ht 210	Réf. 15220	Réf. 15221

#### Les habillages PMMA ép. 6 mm

	Simple face	Double face
Ht 80	Réf. 15170	Réf. 15171
Ht 120	Réf. 15172	Réf. 15173
Ht 150	Réf. 15174	Réf. 15175
Ht 180	Réf. 15176	Réf. 15177
Ht 210	Réf. 15178	Réf. 15179

#### Les habillages ébénisterie rainurée ép. 21 mm

	Simple face	Double face
Ht 150	Réf. 15190	Réf. 15191
Ht 180	Réf. 15192	Réf. 15193
Ht 210	Réf. 15194	Réf. 15195

# Les habillages panneau stratifié rainuré ép. 21 mm

	Simple face	Double fac
Ht 150	Réf. 15206	Réf. 15207
Ht 180	Réf. 15208	Réf. 15209
Ht 210	Réf. 15210	Réf. 15211

### Les habillages tôle avec bandeau

	Simple face	Double face
Ht 120	Réf. 15224	Réf. 15225
Ht 150	Réf. 15226	Réf. 15227
Ht 180	Réf. 15228	Réf. 15229
Ht 210	Réf. 15230	Réf. 15231

### Les habillages tôle avec panneau

	Simple face	Double face
Ht 120	Réf. 15234	Réf. 15235
Ht 150	Réf. 15236	Réf. 15237
Ht 180	Réf. 15238	Réf. 15239
Ht 210	Réf. 15240	Réf. 15241



#### Les tablettes

Tablette en tôle épaisseur 10/10ème finition époxy, face avant profilée, dosseret de 4 cm.




Tablette droite ou inclinée

Réf. 15275



Tablette inclinée sur l'arrière

Réf. 15276



Tablette inclinée grande capacité

Réf. 15277

Tablette multi-usages

Réf. 15282



Dosseret amovible aimanté (sans la tablette)



Tablette de consultation mélaminé ép. 38 mm Réf. 15285

#### Les tablettes de couverture



Tablette de couverture «aile d'avion»

Réf. 15293



Tablette de couverture avec bandeau plexi

Réf. 15294



Tablette de couverture









Bandes Dessinées

Serre-livres coulissant Réf. 15288 - En polycarbonate transparent coulissant sur le dosseret arrière ou sur la face avant de la tablette.

Porte-étiquette clipsable

Réf. 15292



Serre-livres coulissant sous tablette *Réf. 15289* Hauteur 20 cm.



Serre-livres coulissant sous tablette *Réf. 15290* Hauteur 30 cm.



Réf. 15291

Serre-livres à poser



Butée de livres (le lot de 2)

Réf. 15287

# INNOVATION

#### Tablette composite

Cette tablette permet de répondre aux exigences liées à l'utilisation des systèmes d'Identification à Distance des documents par Radio Fréquence (RFID). Composée de fibres de bois et de polymère, elle n'interfère pas dans le fonctionnement de ce système.

Cette tablette se décline en trois coloris et peut recevoir l'ensemble des serre-livres.





Serre-livres coulissant sous tablette Réf. 15290



Serre-livres coulissant





Tablette de couverture avec éclairage LED sur rampe (sur devis) Réf. 15297



Intégration de LED sous chaque tablette (sur devis)



Tablette de couverture avec éclairage LED intégré (sur devis) Réf. 15296



Tablette droite ou inclinée

Profondeur 28 cm

L 90 cm Réf. 15275-90 L 60 cm Réf. 15275-60

Profondeur 15 cm

(pour rayonnage faible profondeur)

L 90 cm Réf. 15284-90 L 60 cm Réf. 15284-60



Tablette inclinaison arrière Profondeur 28 cm

L 90 cm Réf. 15276-90 L 60 cm Réf. 15276-60



Tablette grande capacité

L 90 cm Réf. 15277-90 L 60 cm Réf. 15277-60



Dosseret amovible aimanté

L 90 cm Réf. 15281-90 L 60 cm Réf. 15281-60



Tablette multi-usages



Tablette avec tirette escamotable Réf. 15283



Tablette de consultation mélaminé ép. 38 mm profondeur 40 cm Réf. 15285



Tablette COMPOSITE droite ou inclinée

Profondeur 28 cm

L 90 cm Réf. 15286-90 L 60 cm Réf. 15286-60



Tablette de couverture «aile d'avion»

Profondeur 28 cm

L 90 cm Réf. 15293-90 L 60 cm Réf. 15293-60

(pour rayonnage faible profondeur)

L 90 cm Réf. 15293-90FP L 60 cm Réf. 15293-60FP



Tablette de couverture avec bandeau plexi

Profondeur 28 cm L 90 cm Réf. 15294-90

L 60 cm Réf. 15294-60 Profondeur 15 cm

(pour rayonnage faible profondeur) L 90 cm Réf. 15294-90FP

L 60 cm Réf. 15294-60FP



Tablette de couverture Profondeur 28 cm

L 90 cm Réf. 15295-90 Réf. 15295-60 L 60 cm

(pour rayonnage faible profondeur)

Réf. 15295-90FP L 90 cm L 60 cm Réf. 15295-60FP



Tablette de couverture éclairage intégré (sur devis)

Profondeur 28 cm L 90 cm Réf. 15296-90 L 60 cm Réf. 15296-60



Tablette de couverture éclairage sur rampe (sur devis) Profondeur 28 cm


L 90 cm Réf. 15297-90 L 60 cm Réf. 15297-60



Aménagement avec bac à CD 2 niveaux Réf. 15302 et bac à CD 1 niveau Réf. 15300



Rayonnage ht 150 équipé d'un bac à CD 3 niveaux Réf. 15303 et bac à CD 2 niveaux Réf. 15302



# Les façades de bacs métalliques

Trois styles de façade sont proposés, les brindilles, les bulles et la façade « nue ».



Façade motif « brindilles »



Façade motif « bulles »



Façade sans motif



Bac à CD métal 3 niveaux sur piétement avec rehausse et bac 1 niveau Réf. 15319 Option bac à CD métal 2 niveaux coulissant Réf. 15321



Bac à CD métal 3 niveaux sur piétement avec rehausse et bac 1 niveau Réf. 15319 Signalisation pour bac Réf. 15324




Bac à DVD/CD mélaminé 3 niveaux sur piétement Réf. 15345



Bac à DVD/CD mélaminé bi-face sur piétement

Réf. 15338



Enfilade de bacs à CD métal bi-face sur piétement Réf. 15309



Bac à CD mélaminé 3 niveaux sur piétement avec rehausse et bac 1 niveau *Réf.* 15349



Bac à CD mélaminé bi-face sur piétement

Réf 15338

Option roulettes pour piétement *Réf. 15355* 





Rayonnage ht 180 équipé de tablettes, d'un bac à CD 2 niveaux *Réf. 15302* et d'un meuble 3 tiroirs multimédia *Réf. 15361* 



Tablette multimédia Réf. 15307



Poste d'écoute 1 CD à poser (sur devis) Réf. 15374



Poste d'écoute 1 CD mural (sur devis) Réf. 15373



Blisters (lot de 10)

Réf. 15367



Intercalaires CD (lot de 10)

Réf. 15365



Grille pour CD à poser

Réf. 15368



Bac à CD 1 niveau métal à insérer

Fixe Réf. 15300 Coulissant Réf. 15301



Bac à CD 2 niveaux métal à insérer Réf. 15302



Bac à CD 3 niveaux métal à insérer Départ ht 80 cm Réf. 15303 Départ ht 50 cm Réf. 15305



Bac à CD 3 niveaux métal à insérer Suivant ht 80 cm Réf. 15304 Suivant ht 50 cm Réf. 15306



Bac à CD

1 niveau mélaminé à insérer
Fixe Réf. 15330

Coulissant Réf. 15331



Bac à CD 2 niveaux mélaminé à insérer Réf. 15332



Bac à CD 3 niveaux mélaminé à insérer Départ ht 80 cm Réf. 15334 Départ ht 50 cm Réf. 15336



Bac à CD 3 niveaux mélaminé à insérer Suivant ht 80 cm Réf. 15335 Suivant ht 50 cm Réf. 15337







Bac à CD 3 niveaux métal sur piétement avec rehausse et bac 1 niveau L 90 cm Réf. 15319 L 120 cm Réf. 15320



Option bac CD
coulissant 2 niveaux métal
pour piétement
L 90 cm Réf. 15321
L 120 cm Réf. 15322





Bac à CD
3 niveaux mélaminé sur piétement
Ht 80 L 90 cm Réi. 15345
L 120 cm Réi. 15346
Ht 50 L 90 cm Réi. 15347
L 120 cm Réi. 15348



Bac à CD 3 niveaux mélaminé sur piétement avec rehausse et bac 1 niveau L 90 cm Réf. 15349 L 120 cm Réf. 15350

Réf. 15352



Option bac CD coulissant 2 niveaux mélaminé pour piétement L 90 cm Réf. 15351



Tablette multimédia

Réf. 15307



Meuble 3 tiroirs sur piétement Réf. 15360



Meuble 3 tiroirs à insérer Réf. 15361



Signalisation pour bac L 90 cm Réf. 15324 L 120 cm Réf. 15325



Enfilade table SYNODYS avec pieds partagés. Plateau épaisseur 38 mm, pieds de section 60x60 mm sur vérins.



Poste de consultation debout KORYTEM 60x60 cm ht 110 cm *Réf. 15392-0* Plateau en compact épaisseur 12 mm, pieds de section 40x27 mm sur vérins.



Poste de consutation ORGA 80x80 cm Réf. 15397-0 Plateau en mélaminé épaisseur 19 mm, pieds de section 30x30 mm ou Ø 40 mm sur vérins.



Poste de consultation assis KORYTEM 80x80 cm *Réf. 15387-0* 



Détail du plateau KORYTEM



Poste de consultation largeur 60 cm Réf. 15381 intégré dans un rayonnage ht 80 cm. Plateau épaisseur 38 mm. Cet ensemble est positionnable en extrémité de travée double face.



Poste de consultation largeur 90 cm intégré





Support UC métallique mobile Réf. 9254



Support UC mélaminé sur vérins Réf. 5147






Tablette de consultation informatique Se positionne en extrémité de travée double face avec ou sans habillage.

Réf. 15420



Poste de consultation suspendu Réf. 15406 - Se positionne en extrémité de travée double face avec ou sans habillage.



Ensemble de postes SYNODYS équipés de séparateurs

Réf. 15421 et Réf. 15423



Goulotte verticale Réf. 15422





Support boîtier prise Réf. 15570 - et boîtier 2RJ45 et PC Réf. 15571



Table informatique intégrée dans le rayonnage

L 90 cm L 60 cm Réf. 15381



Plateau SYNODYS ép. 40 mm 60x60 cm Réf. 15410

80x60 cm Réf. 15411 80x80 cm Réf. 15412 120x80 cm Réf. 15413



Poste de consultation KORYTEM piétement métallique 40x27 mm

Consultation assise ht 75 cm 60x60 cm Réf. 15385-O 80x60 cm Réf. 15386-0 80x80 cm Réf. 15387-O 120x80 cm Réf. 15388-O 160x80 cm Réf. 15389-0

Consultation debout ht 110 cm 60x60 cm Réf. 15392 80x60 cm Réf. 15393 80x80 cm Réf. 15394



Poste de consultation ORGA piétement métallique Ø 40 mm ou 30x30 mm

Consultation assise ht 75 cm 60x60 cm Réf. 15395-O 80x60 cm Réf. 15396-O 80x80 cm Réf. 15397-0 120x80 cm Réf. 15398-O 160x80 cm Réf. 15399-O

Consultation debout ht 110 cm 60x60 cm Réf. 15402-O 80x60 cm Réf. 15403-O 80x80 cm Réf. 15404-O



Pied SYNODYS Ø 60 mm

Réf. 240 60x60 mm Réf. 241



Séparateur latéral pour table individuelle 80x80 cm La paire Réf. 15421




Séparateur de fond pour table individuelle 80x80 cm . L'unité Réf. 15423



Tablette de consultation informatique Réf. 15420



Poste de consultation suspendu Réf. 15406



# Les périodiques




Caisson périodiques mélaminé Réf. 15431 Mélaminé épaisseur 19 mm, volets métalliques finition époxy.



Caisson périodiques individuel métal à poser

Aménagement caissons périodiques métalliques Réf. 15430 et présentoir à quotidiens intégré Réf. 15434 Caissons périodiques monobloc en tôle 30 et 10/10 eme, finition époxy, équipés de 3 volets escamotables silencieux et de 3 cases.





## Les périodiques PMMA

Caisson périodiques individuel PMMA à fixer au mur.

Réf. 15433

Rouge Orange



Présentoir à quotidiens intégré Réf. 15434

# Les quotidiens



Présentoir à quotidiens sur piétement Réf. 15435



Rayonnage ht 180 équipé d'un bac à BD grande profondeur *Réf. 15442* et bac à BD 2 niveaux *Réf. 15441* Bacs en tôle épaisseur 30 et 10/10ème, tubes Ø 18 mm réglables en hauteur finition époxy.




Séparateurs plexi amovibles.














Rayonnage ht 180 équipé d'un bac à BD grande profondeur mélaminé Réf. 15462 et bac à BD 2 niveaux mélaminé Réf. 15461 Bacs en mélaminé épaisseur 19 mm, tubes Ø 18 mm réglables en hauteur finition époxy.







Bac à albums et BD métal sur piétement longueur 90 cm Réf. 15448 Signalisation pour bac Réf. 15324



Bac à albums et BD métal sur piétement longueur 120 cm avec soubassement mélaminé Réf. 15454




Bac à albums et BD métal sur piétement longueur 90 cm Bac bas mélaminé mobile longueur 90 cm Réf. 15476















Bac à albums et BD 1 niveau métal à insérer Réf. 15440

Bac à albums et BD 2 niveaux

Réf. 15441

Réf. 15442

Réf. 15444

métal à insérer



Bac à albums et BD bi-face métal sur piétement

Ht 80cm Ht 50 cm L 60 cm Réf. 15446 Réf. 15447 L 90 cm Réf. 15448 Réf. 15449 L 120 cm Réf. 15450 Réf. 15451





Bac à albums et BD bi-face métal sur piétement avec soubassement

Ht 80cm L 60 cm Réf. 15452 L 90 cm Réf. 15453 L 120 cm Réf. 15454



Bac à albums et BD bi-face mélaminé sur piétement

Ht 80cm Ht 50 cm L 60 cm Réf. 15466 Réf. 15467 L 90 cm Réf. 15468 Réf. 15469 L 120 cm Réf. 15470 Réf. 15471



Bac à albums et BD 1 niveau mélaminé à insérer Réf. 15460

Bac à albums et BD grande

Suivant ht 80 cm Réf. 15443

Suivant ht 50 cm Réf. 15445

profondeur métal à insérer



Bac à albums et BD 2 niveaux mélaminé à insérer Réf. 15461



Bac à albums et BD bi-face mélaminé sur piétement avec soubassement


Ht 80cm L 60 cm Réf. 15472 L 90 cm Réf. 15473 L 120 cm Réf. 15474





Signalisation pour bac

L 60 cm Réf. 15323 L 90 cm Réf. 15324 L 120 cm Réf. 15325



Bac à albums et BD grande profondeur mélaminé à insérer Suivant ht 80 cm Réf. 15463 Suivant ht 50 cm Réf. 15465



Bac bas mobile métal

L 60 cm Réf. 15455 L 90 cm Réf. 15456 L 120 cm Réf. 15457



Bac bas mobile mélaminé L 60 cm P 60 cm Réf. 5106



Bac bas mobile mélaminé L 60 cm P 30 cm Réf. 15475 L 90 cm P 30 cm Réf. 15476 L 120 cm P 30 cm Réf. 15477



Table bout d'épi plateau verre sablé Réf. 15491 Positionnement en extrémité de travée double face avec ou sans habillage.



Tablette rabattable (ouverte)



Réf. 15495



Tablette rabattable (fermée)

Réf. 15495



Bac d'extrémité métal



Réf. 15499

Réf. 15502



Présentoir d'extrémité métal

Réf. 15497



Panneau d'affichage A4 avec plexi



Panneau d'affichage A3 avec plexi

Réf. 15503



Table goutte d'eau plateau verre sablé Réf. 15493



Tablettes d'angle 90° 66x66 cm en verre sablé Réf. 15501 33x33 cm en verre sablé Réf. 15500



Table bout d'épi, piétement métal 60x60 mm ou Ø 60 mm sur vérin

Plateau mélaminé

épaisseur 40 mm

Réf. 15490

Plateau verre sablé

épaisseur 10 mm Réf. 15491



Table goutte d'eau, piétement métal 60x60 mm ou Ø 60 mm sur vérin

Plateau mélaminé

épaisseur 40 mm Réf. 15492

Plateau verre sablé

épaisseur 10 mm Réf. 15493



Tablette rabattable plateau mélaminé ép. 19 mm

Réf. 15495



Bac d'extrémité métal

Simple face Réf. 15498

Double face Réf. 15499



Présentoir d'extrémité métal

Simple face Réf. 15496

Double face Réf. 15497



Tablette d'angle 90°

Plateau mélaminé épaisseur 19 mm

33x33 cm Réf. 15504

66x66 cm Réf. 15505

Plateau verre sablé épaisseur 10 mm

33x33 cm

Réf. 15500

66x66 cm Réf. 15501

Existe également en versions 60°

et 45°.




Panneau d'affichage avec plexi

**A4** Réf. 15502

Réf. 15503

Pour rayonnage avec habillage uniquement.



Aménagement avec une tablette droite, une tôle d'affichage hauteur 51 cm Réf. 15510 et une tôle d'affichage hauteur 78 cm Réf. 15511



Armoirette portes coulissantes mélaminé sur piétement Réf. 15516



Armoirette portes coulissantes métal sur piétement



Armoirette portes coulissantes métal à insérer Armoirette mélaminé à insérer





Meuble à atlas mélaminé sur piétement






Panneau d'affichage liège intégré



Meuble à dictionnaires mélaminé sur piétement



Réf. 15519





Eclairage LED (sur devis)

Réf. 15545



Goulotte verticale

Réf. 15422





Support boîtier prise et boîtier 2RJ45 et PC

Réf. 15570 Réf. 15571

Ø 120



Abat-jour COSYLITE (sur devis)





Table de lecture KORYTEM 80x80 cm Réf. 15387 Plateau en compact épaisseur 12 mm, pieds de section 40x27 mm sur vérins.



Lampe INTENS double Lampe INTENS simple (sur devis)

Réf. 15549 Réf. 15548



Table de lecture ORGA 80x80 cm Réf. 15397 Plateau en mélaminé épaisseur 19 mm, pieds de section 30x30 mm ou Ø 40 mm sur vérins.



Table de lecture KORYTEM piétement métallique 40x27 mm 80x80 Réf. 15387 120x80 Réf. 15388 160x80 Réf. 15389 120x120 Réf. 15390

Réf. 15391



Table de lecture ORGA piétement métallique Ø 40 mm ou 30x30 mm

80x80 Réf. 15397 120x80 Réf. 15398 160x80 Réf. 15399 120x120 Réf. 15400 Ø 120 Réf. 15401



Plateau SYNODYS ép. 40 mm

80x80 Réf. 15412 120x80 Réf. 15413 160x80 Réf. 15414 120x120 Réf. 15415 Ø 120 Réf. 15416




Pied SYNODYS

Ø 60 mm Réf. 240 60x60 mm Réf. 241



Eclairage LED,

structure métallique finition époxy 1 place Réf. 15545 2 places Réf. 15546





Chariot bi-face KORYTEM tablettes inclinées Réf. 15582



Chariot bi-face KORYTEM équipé de bacs

Ráf 15583



Chariot bi-face KORYTEM tablettes droites



Chariot frontal KORYTEM

Réf. 15588



Chariot frontal KORYTEM tablettes inclinées

Réf. 15586



Chariot frontal KORYTEM équipé de bacs

Réf. 15587



Chariot frontal KORYTEM tablettes droites

Réf. 15585







Version 2 - 04/12 Document non contractuel. Afin d'améliorer nos produits, nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques de nos modèles, sans préavis.

Photos : Studio Garnier Lieu de prise de vue : Ecole d'Architecture de Nantes créée par l'Agence LACATON & VASSAL

Création : 🐷 jolly Pinoseekonnier et aguage (g. 1444)

Imprimé sur papier écologique MARINIVERT\*





