




Maternelle
Mobilier





Tailles

Taille de l'utilisateur	93 à 116 cm	108 à 121 cm	119 à 142 cm	113 à 159 cm	146 à 176,5 cm	159 à 188 cm
Chaises, hauteur d'assise	26 cm	31 cm	35 cm	38 cm	43 cm	46 cm
Tables hauteur plateau	46 cm	53 cm	59 cm	64 cm	71 cm	76 cm



Sommaire

TABLES ET CHAISES	4
OULALA	4
PUZZLE	6
FUC FLAC	7
MÉTAL	8
Fixe	8
Réglable	10
BOIS	12
POLYVALENT	14
INFORMATIQUE	17
CLICK - CLICK	17
PROFESSEUR	18
RANGEMENT	20
MANDI	21
CAINE	25
LECTURE	26
PAGUIS	26
MELOXY	28
LAJEO	30
COMPLÉMENTS	32
POLYPRO	34
MOUSSE	36
MODULO	38
DESSIN	40
RANGEMENT	40
ÉCRITURE	42
IMITATION	44
REPOS	46
LITS	46
ACCESSOIRES	48
VESTIAIRE	50
PONCHO	50

04

TABLES ET CHAISES

OULALA



CRÉATION DPC

Modèle déposé



Création
DPC

Nuancier plateaux OULALA



Rouge
U321



Orange
U332



Gitane
U525



Vert
carambole
U625



Hêtre
naturel
H1518

4 Modèles de chaises :

> SPLATCH

Coloris prédéfinis :
Coque bleue, piétement arrière
jaune 1023, piétement avant gris
137, embouts bleus.



> DILING

Coloris prédéfinis :
Coque rouge, piétement arrière
jaune 1023, piétement avant gris
137, embouts rouges.



> GRRRRR

Coloris prédéfinis :
Coque orange, piétement arrière
bleu 5015, piétement avant gris
137, embouts orange.



> GLOUP

Coloris prédéfinis :
Coque vert carambole, piétement
arrière bleu 5015, piétement
avant gris 137, embouts verts
carambole.





5

Modèle déposé

Chaise Oulala

Structure tube, piétement avant Ø 18 mm,
piétement arrière Ø 25 mm
Coque en hêtre multiplis ép. 6 mm vernis naturel ou laquée.
Embouts sphériques en polypropylène de couleur non tachant.
Tailles 1, 2, 3 et 4.

- A** Chaise 4 pieds coloris prédéfinis> Réf. 6515
- B** Chaise 4 pieds coloris au choix.....> Réf. 6514
- C** Chaise appui sur table acier.....> Réf. 6464
- Chaise appui sur table alu.....> Réf. 6466



Modèle déposé

Table Oulala

Structure tube, pieds galbés Ø 30 mm.
Plateau médium stratifié ép. 22 mm chants vernis.
Embouts demi-sphériques en polypropylène de couleur non tachant.
Coloris embouts : rouge, jaune, bleu.
Tailles 1, 2, 3 et 4.

- D** Table L. 1100 x P. 760 mm> Réf. 6420
- E** Table ronde Ø 760 mm> Réf. 6421



TABLES ET CHAISES

PUZZLE



Nuancier plateaux Puzzle



Rouge
U321



Orange
U332



Gitane
U525



Vert
carambole
U625



Hêtre
naturel
H1518



Chaise Puzzle

Structure tube Ø 25 mm. Assise et dossier en hêtre multiplis ép. 6 mm. Embouts sphériques en polypropylène orange, rouge, bleu ou vert carambole non tachant.

Tailles 1, 2, 3 et 4.

A > Réf. 6429




Table Puzzle

Structure 4 pieds tube Ø 30 mm. Plateau médium stratifié ép. 22 mm chants vernis. Embouts demi-sphériques en polypropylène rouge, jaune et bleu non tachant. Plateau : L. 1200 x P. 515 mm.

Tailles 1, 2, 3 et 4.

B > Réf. 6416



DPC
CRÉATEUR DE MOBILIER

TABLES ET CHAISES

Flic-Flac



Nuancier plateaux Flic-Flac

Rouge U321	Orange U332	Gitane U525	Vert carambole U625	Hêtre naturel H1518



C




Chaise

Flic-Flac

Structure tube Ø 18 mm, lame métallique support dossier ép. 4 mm.
Assise et dossier en hêtre multiplis ép. 6 mm.
Embouts sphériques en polypropylène rouge, bleu, orange ou vert carambole non tachant.

Tailles 1, 2 et 3.

C > Réf. 6428




D

Table

Flic-Flac

Structure 4 pieds tube Ø 30 mm.
Plateau médium stratifié ép. 22 mm chants vernis.
Embouts demi-sphériques en polypropylène rouge, jaune et bleu non tachant.
Tailles 1, 2, 3 et 4.
Plateau :

- D L. 1800 x P. 1200 mm > Réf. 6415
- L. 1200 x P. 800 mm > Réf. 6418



F



E

Table avec bac à jouets. Bac en polystyrène brillant blanc.
L.H.P. utile du bac : 500 x 300 x 400 mm.

Pour table :

- L. 1800 x P. 1200 mm > Réf 6415-B
- E L. 1200 x P. 800 mm > Réf 6418-B

OPTION

Couvercle pour bac à jouets en polystyrène brillant blanc ép. 4 mm.

F > Réf : 6568

TABLES ET CHAISES

METAL

FIXE



Formats et références des plateaux

600X500	600X600	1200X600	1200X800	1600X600	1600X800	2000X800	1200X 600X600	1/2 ROND Ø 1200	Ø 1200	OCTO Ø 1200	OVALE 1200X900	OVALE 1500X900
6306-XX	6307-XX	6308-XX	6309-XX	6342-XX	6310-XX	6311-XX	6312-XX	6313-XX	6314-XX	6315-XX	6316-XX	6317-XX

Toutes les tables sont disponibles avec différents types de plateau : Plateau mélaminé chants ABS, Plateau médium stratifié chants vernis (-MD), Plateau stratifié chants alaisés (-AL), remplacer l'extension XX par le code correspondant au type de plateau désiré.



Piètement 4 pieds

tube Ø 25 mm.
Assise et dossier encastrés
en hêtre multiplis ép. 6 mm.
Embouts en ABS noir non tachant.
Tailles 1, 2, 3 et 4.

A > Réf. 6520



Piètement 4 pieds

tube Ø 25 mm.
Assise et dossier en hêtre
multiplis ép. 6 mm.
Embouts en ABS noir non tachant.
Tailles 1, 2, 3 et 4.

B > Réf. 6521



Brio

Chaise appui sur table

en tailles 1, 2 et 3
Structure tube Ø 25 mm et 30 mm.
Embase tube 36 x 18 mm. Assise en
applique et dossier encastré en hêtre
multiplis ép. 8 mm.

C Chaise BRIO fixe > Réf. 86006



Piètement appui sur table

tube Ø 25 mm.
Assise et dossier en hêtre
multiplis ép. 6 mm.
Embouts en ABS noir non tachant.
Tailles 1, 2, 3 et 4.

D > Réf. 86010



Coque bois

Piètement appui sur table

tube Ø 25 mm.
Coque en hêtre multiplis ép. 7 mm.
Embouts en ABS noir non tachant.
T1 et T2 > Réf. 6433
Piét. alu T1 et T2 > Réf. 6435

E T3 et T4 > Réf. 6436

Piét. alu T3 et T4 > Réf. 6437

Coque bois

Piètement 4 pieds

tube Ø 20 mm.
Coque en hêtre multiplis ép. 7 mm
Embouts en ABS noir non tachant.

F Tailles 1, 2, 3 et 4 > Réf. 6523

Coque plastique

Piètement appui sur table

tube Ø 25 mm.
Embouts en ABS noir Non tachant.
Coque plastique M4. Tailles 1, 2, 3 et 4

G > Réf. 6432

Coque plastique

Piètement 4 pieds

tube Ø 20 mm. Embouts en ABS noir.
Non tachant. Coque plastique M4.

Tailles 1, 2, 3 et 4

H > Réf. 6522

Ergos

Chaise monobloc en
polypropylène recyclable.
Dossier et assise ergonomique,
facile à entretenir. Très robuste,
légère et stable.

4 coloris disponibles: bleu,
rouge, vert, jaune.

Empilable par 10.

I > T1-T6 > Réf. 1790

Nuancier
coques
plastiques





Table piètement central

Tube central Ø 60 mm. Embase tube Ø 40 mm.
Embouts en ABS noir non tachant.
Tailles 1, 2, 3 et 4.

Ø 1200 | Octo Ø 1200

J | 6510-XX | K | 6513-XX

L Table 4 pieds

Ossature monobloc tube Ø 40 mm
avec vérins de réglage. Tailles 1, 2, 3 et 4.
> Voir p.08 pour les références

Casier plastique coulissant

Casier plastique translucide.
L.H.P. utiles 425 x 70 x 310 mm
M > Réf. 8995

Casier métallique

Casier en tôle 10/10ème
L.H.P. utile : 470 x 70 x 300 mm
N > Réf. 89901

Tiroir bois

L.H.P. utiles 37,2 x 7,6 x 25,8 mm
> Réf. 8997

10

TABLES ET CHAISES

METAL

REGLABLE





Cara

réglable - Piétement appui sur table

tube Ø 25 mm.
Assise et dossier en hêtre multiplis ép. 6 mm.
Embout en ABS noir non tachant.
Tailles réglables 1, 2 et 3.

A > Réf. 86015

Phénix

réglable - Piétement appui sur table

tube Ø 25 mm.
Assise et dossier en hêtre multiplis ép. 6 mm.
Embout en ABS noir non tachant.
Tailles réglables 1, 2 et 3.

B > Réf. 7012

Brio

réglable - Piétement appui sur table

Structure tube Ø 25 mm et 30 mm. Embase tube 36 x 18 mm. Assise en applique et dossier encastré en hêtre multiplis ép. 8 mm.
Tailles réglables 1, 2 et 3.

C Chaise BRIO réglable > Réf. 86005



D Table piétement central réglable

Tube central Ø 60 mm et Ø 50 mm.
Embase tube Ø 40 mm.
Embout en ABS noir non tachant.
Tailles réglables 1, 2, 3 et 4.

Ø 1200	OCTO Ø 1200
6400-XX	6402-XX



E Table réglable à dégagement latéral

Tubes Ø 25 et 30 mm.
Embout en ABS noir non tachant.
Tailles réglables 1, 2, 3 et 4.

Formats et références des plateaux

600X500	600X600	1200X600	1200X800	1600X600	1600X800	2000X800	1200X 600X600	1/2 ROND Ø 1200	Ø 1200	OCTO Ø 1200	OVALE 1200X900	OVALE 1500X900
6404-XX	6405-XX	6406-XX	6403-XX	6390-XX	6407-XX	6408-XX	6409-XX	6410-XX	6411-XX	6414-XX	6413-XX	6401-XX

Toutes les tables sont disponibles avec différents types de plateau : Plateau mélaminé chants ABS, Plateau médium stratifié chants vernis (-MD), Plateau stratifié chants alaisés (-AL), remplacer l'extension XX par le code correspondant au type de plateau désiré.

1
2

TABLES ET CHAISES



BOIS





A



B



C

A Table 4 pieds

Section rectangulaire de 65 x 29 mm
Patins de protection en ABS non tachant.
Tailles 1, 2, 3 et 4.

Casier plastique

Casier plastique translucide.
L.H.P. utiles 425 x 70 x 310 mm
> Réf. 8996

Chaise bois

Structure 4 pieds en hêtre massif.
Assise et dossier ép. 10 mm en hêtre multiplis naturel
ou laqué. Patins de protection en ABS non tachant.
Tailles 1, 2, 3 et 4.

B Hêtre naturel.....> Réf. 1755

C Hêtre naturel avec accoudoirs.....> Réf. 1756

Structure hêtre verni naturel -
assise et dossier laqués.....> Réf. 1758

Avec accoudoirs -
structure hêtre verni naturel -
assise et dossier laqués.....> Réf. 1759




Formats et références des plateaux

600X500	600X600	1200X600	1200X800	1600X600	1600X800	2000X800	1200X 600X600	1/2 ROND Ø 1200	Ø 1200	OCTO Ø 1200	OVALE 1200X900	OVALE 1500X900
1550-XX	1551-XX	1552-XX	1553-XX	1565-XX	1554-XX	1555-XX	1556-XX	1557-XX	1558-XX	1559-XX	1560-XX	1561-XX

Toutes les tables sont disponibles avec différents types de plateau : Plateau mélaminé chants ABS, Plateau médium stratifié chants vernis (-MD), Plateau stratifié chants alaisés (-AL), remplacer l'extension XX par le code correspondant au type de plateau désiré.

4 > POLYVALENT



A Bancs gigognes mélaminé


Structure en mélaminé ép. 19 mm chants ABS ép. 2 mm.
 L.H.P. : 1600 x 340 x 250 mm.
 L.H.P. : 1480 x 280 x 250 mm.
 L.H.P. : 1360 x 220 x 250 mm.

Le lot de 3 bancs gigognes> Réf. 6450


B Bancs gigognes métal

Structure métallique tube Ø 30 mm
 assise médium ép. 25 mm chants vernis.
 Patins de protection en ABS noir non tachant.
 L.H.P. : 1600 x 380 x 250 mm.
 L.H.P. : 1400 x 310 x 250 mm.
 L.H.P. : 1200 x 210 x 250 mm.

Le lot de 3 bancs gigognes> Réf. 6451



Nuancier
coques plastiques



Chaises girafe

Structure métallique tube Ø 20 mm coque bois en hêtre multiplis ou coque plastique.
Patins de protection en ABS noir non tachant.
Hauteur d'assise 530 mm.

- C** Coque bois..... > Réf. 6525
- D** Coque plastique..... > Réf. 6526

Tabourets

Structure métallique tube Ø 25 mm
Assise en hêtre multiplis Ø 250 ép. 10 mm.
Patins de protection en ABS noir non tachant ou patins sphériques en polypropylène orange, rouge, bleu, vert carambole non tachant.
Tailles 1, 2, 3 et 4.

- G** Tabouret > Réf. 6524-01
- H** Tabouret > Réf. 923 (avec embouts de couleur)

Fauteuils

Structure métallique tube Ø 20 mm coque bois en hêtre multiplis ou coque plastique.
Patins de protection en ABS noir non tachant.
Tailles 1, 2, 3 et 4

- K** Coque bois..... > Réf. 6463
- L** Coque plastique... > Réf. 6462

Bancs hêtre massif

Structure métallique tube Ø 25 mm
assise 2 lames et dossier 1 lame en hêtre massif.
Patins de protection en ABS noir non tachant.
Tailles 1, 2, 3 et 4.

- E** Sans dossier
 - L. 1200 > Réf. 6528
 - L. 1600 > Réf. 6530
 - L. 2000 > Réf. 6531
- F** Avec dossier
 - L. 1200 > Réf. 6529
 - L. 1600 > Réf. 6532
 - L. 2000 > Réf. 6533

Bancs médium mélaminé beige

Assise en médium mélaminé ép. 19 mm.
Profondeur 210 mm, chants vernis.
Structure monobloc tube Ø 25 mm.
Traverses de renfort sous l'assise.
Tailles 1, 2, 3 et 4.

- I** Sans dossier
 - L. 1200 > Réf. 613
 - L. 1600 > Réf. 614
 - L. 2000 > Réf. 615
- J** Avec dossier
 - L. 1200 > Réf. 616
 - L. 1600 > Réf. 617
 - L. 2000 > Réf. 618

Banc bois

Structure en mélaminé ép. 19 mm
chants ABS ép. 2 mm, L1200mm.
Option assise et dossier : Structure en mousse de polyuréthane ignifugée dans la masse, revêtement tissu enduit classé M2.
Tailles 1, 2 et 3.

- Sans dossier > Réf. 630
- M** Sans dossier assise mousse > Réf. 630-M
- Avec dossier > Réf. 635
- N** Avec dossier mousse
et assise mousse > Réf. 635-M




Table pliante

A Lunos

Structure métallique composée d'un piétement tube Ø 30 mm à dégagement latéral équipée de vérins de réglage en ABS non tachant.
Plateau mélaminé ép. 19 mm chants ABS.
Dimensions 1200 x 800 mm.
Mobilier livré monté. Taille 3
> Réf. 1100



Table pliante

B Kyros

Structure métallique composée de 4 pieds Ø 30 mm équipés de vérins de réglage en ABS non tachant.
Plateau mélaminé ép. 19 mm chants ABS.
Dimensions 1200 x 800 mm.
Mobilier livré monté. Taille 3
> Réf. 592

C Table 4 pieds dont 2 sur roulettes

Ossature monobloc tube Ø 40 mm.
Plateau en mélaminé ép. 19 mm chants ABS.
Patins et roulettes Ø 50 mm en ABS non tachant.
Tailles 1, 2, 3 et 4.


Plateau mélaminé chants ABS

Table 600 x 600 mm > Réf. 6307-RO

Table 1200 x 600 mm > Réf. 6308-RO

Table trapèze 1200 x 600 x 600 mm ... > Réf. 6312-RO

Table demi-ronde ø 1200 mm > Réf. 6313-RO



Poste Informatique

D Cora

Taille 3 uniquement
Structure métallique monobloc 4 pieds tube Ø 32 mm. Goulotte en option sur l'arrière de la table en tôle 15/10°. Plateau mélaminé ép. 19 mm chants ABS.
Obturbateur Ø 80 mm. Patins de protection en ABS.
Poste : L. 1200 x P. 800 mm > Réf. 13020
Option goulotte pour table
1200 x 800 mm > Réf. 126-12
Poste : L. 1600 x P. 800 mm > Réf. 13021
Option goulotte pour table 1600 x 800 mm > Réf. 126-16

Poste Informatique

E Antigua

Taille 3 uniquement
Structure métallique monobloc à dégagement latéral.
Montant tube Ø 32 mm, embase tube Ø 40 mm,
Goulotte sur l'arrière de la table en tôle 15/10°.
Plateau mélaminé ép. 19 mm chants ABS.
Obturbateur Ø 80 mm. Patins de protection en ABS.
Poste : L. 1200 x P. 800 mm > Réf. 993
Poste : L. 1600 x P. 800 mm > Réf. 992

F Support UC sur roulettes

En tôle 30/10e réglable en largeur de 140 à 240 mm.
Longueur 400 mm. > Réf. 9254


G Tables gigognes

Ossature monobloc tube Ø 40 mm.
Plateau en mélaminé ép. 19 mm chants ABS.
Roulettes Ø 75 mm en ABS non tachant.
LHP : 2000x760x800 mm T6 > Réf. 6440
LHP : 1800x640x800 mm T4 > Réf. 6441
LHP : 1600x530x800 mm T2 > Réf. 6442

CLICK-CLICK



Nuancier CLICK-CLICK



A Poste informatique


Taille 3 uniquement
Structure en médium ép. 25 mm
chants vernis.
L.P. hors tout : 1225 x 700 mm.
Hauteur plateau 590 mm.
> Réf. 5180

B Tabouret


Taille 3 uniquement
Structure en médium
ép. 25 mm chants vernis.
L.P. hors tout : 340 x 320 mm.
Hauteur d'assise 350 mm.
> Réf. 5181

C Caisson UC

Structure en médium ép. 12 mm
chants vernis sur roulettes.
L.H.P. hors tout :
274 x 535 x 480 mm.
> Réf. 5182



PROFESSEUR



Fauteuil de professeur
 Structure métallique tube Ø 25 mm
 assise et dossier en hêtre multiplis ép. 8 mm.
 Patins de protection en ABS noir non tachant.

Chaise coque bois
 sur roulettes
 Coque bois en hêtre multiplis ép. 10 mm.
 Assise réglable en hauteur de 400 à 520 mm.
 Piétement ABS noir sur roulettes.

A

A Taille 6 uniquement... > Réf. 8801
 B Avec accotoirs bois... > Réf. 8802


C

D

E

F

C Denver... > Réf. 437-01
 D Dallas... > Réf. 410-01
 E Atlanta... > Réf. 412-01
 F Detroit... > Réf. 436-01



G




M



N



O



Tableaux pivotants

Surfaces en acier émaillé vert 660° pour écriture à la craie ou en acier émaillé blanc à 820° pour écriture au feutre.
Axe de rotation vertical ou horizontal.
Encadrement en aluminium anodisé.
Piètement tube carré avec auget.
1000 x 1200 mm

- G acier émaillé vert.....> Réf. 4014
- acier émaillé blanc.....> Réf. 4015
- Jeu de 4 roulettes avec freins.....> Réf. 4018



H



K



I



J



L

Tableaux fixes

Surfaces en acier émaillé vert 660° pour écriture à la craie ou en acier émaillé blanc à 820° pour écriture au feutre.
Encadrement en aluminium anodisé.

- H Tableaux acier émaillé vert
 - H. 1000 x L. 1200 mm.....> Réf. 4001
 - H. 1000 x L. 2000 mm.....> Réf. 4003
 - H. 1200 x L. 2000 mm.....> Réf. 4002
 - H. 1000 x L. 3000 mm.....> Réf. 4042
 - H. 1200 x L. 3000 mm.....> Réf. 4043
- I Triptyque H. 1000 x L. 2000 mm> Réf. 4005
- Triptyque H. 1200 x L. 2000 mm....> Réf. 4011
- Triptyque H. 1000 x L. 1500 mm....> Réf. 4030
- Triptyque H. 1200 x L. 1500 mm....> Réf. 4032

- J Tableaux acier émaillé blanc
 - H. 1000 x L. 1200 mm.....> Réf. 4008
 - H. 1000 x L. 2000 mm.....> Réf. 4004
 - H. 1200 x L. 2000 mm.....> Réf. 4009
 - H. 1000 x L. 3000 mm.....> Réf. 4040
 - H. 1200 x L. 3000 mm.....> Réf. 4041
- K Triptyque H. 1000 x L. 2000 mm> Réf. 4006
- Triptyque H. 1200 x L. 2000 mm....> Réf. 4012
- Triptyque H. 1000 x L. 1500 mm....> Réf. 4031
- Triptyque H. 1200 x L. 1500 mm....> Réf. 4033

- L Triptyque mixte intérieur vert, extérieur volets blancs
 - H. 1000 x L. 2000 mm.....> Réf. 4007
 - H. 1200 x L. 2000 mm.....> Réf. 4013
 - H. 1000 x L. 1500 mm.....> Réf. 4034
 - H. 1200 x L. 1500 mm.....> Réf. 4036

Bureau de maître

1600 x 800 mm
Structure métallique monobloc tube Ø 40 mm.
Côtés et voile de fond en mélaminé ép. 19 mm chants ABS.
1 caisson 1 porte fermant à clé
et 1 caisson 2 tiroirs fermant à clé.

- M Plateau mélaminé ép. 19 mm chants ABS.....> Réf. 8900
- Plateau stratifié ép. 22 mm chants alaisés.....> Réf. 8904
- Plateau stratifié ép. 22 mm chants surmoulés.....> Réf. 8901
- Plateau stratifié Chants ABS.....> Réf. 8902

Chaire métal

1300 x 650 mm
Structure métallique monobloc tube Ø 40 mm.
Côtés et voile de fond en mélaminé ép 19 mm.
Plateau mélaminé ép. 19 mm chants ABS.

- N Sans caisson.....> Réf. 8880
- Avec 1 caisson 2 tiroirs.....> Réf. 8883
- Avec 1 caisson 1 porte.....> Réf. 8886
- Avec 2 caissons.....> Réf. 8889
- Plateau stratifié ép. 22 mm chants alaisés.
 - Sans caisson.....> Réf. 8881
 - Avec 1 caisson 2 tiroirs.....> Réf. 8884
 - Avec 1 caisson 1 porte.....> Réf. 8887
 - Avec 2 caissons.....> Réf. 8890
- Plateau stratifié ép. 22 mm chants surmoulés.
 - Sans caisson.....> Réf. 8882
 - Avec 1 caisson 2 tiroirs.....> Réf. 8885
 - Avec 1 caisson 1 porte.....> Réf. 8888
 - Avec 2 caissons.....> Réf. 8891
- Plateau stratifié chants ABS.
 - Sans caisson.....> Réf. 8892
 - Avec 1 caisson 2 tiroirs.....> Réf. 8893
 - Avec 1 caisson 1 porte.....> Réf. 8894
 - Avec 2 caissons.....> Réf. 8895

En option :

- Tiroir fermant à clé.....> Réf. 984
- Tablette repose sac.....> Réf. 985
- Caisson 1 porte avec serrure.....> Réf. 982
- Caisson avec 2 tiroirs avec serrure.....> Réf. 983

Chaire bois

1300 x 650 mm
Structure en hêtre massif vernis. Côtés et voile de fond en mélaminé ép. 19 mm chants ABS.

Plateau :

- O mélaminé ép. 19 mm chants ABS.....> Réf. 8760
- stratifié ép. 22 mm chants alaisés.....> Réf. 8760-AL

En option :

- 1 caisson 1 porte avec serrure.....> Réf. 8767
- 1 caisson 2 tiroirs fermant à clé.....> Réf. 8766
- 1 tiroir fermant à clé.....> Réf. 8765

Siège de travail

Tertio

Contact permanent avec réglage de la tension, blocage multipositions.
Réglage hauteur du dossier.
Piètement en ABS noir sur roulettes.

- P > Réf. 7519

Tabouret

Assise Ø 250mm ép. 18 mm en hêtre multiplis.
Assise réglable en hauteur de 400 à 520 mm.
Piètement ABS noir sur roulettes.

- Q > Réf. 924



P



Q

20

RANGEMENT



MANDI





Les meubles

Caisse en panneau de particules surfacé mélaminé ép. 19mm et fond en panneau de particules surfacé mélaminé ép. 8mm. Structure en mélaminé tout coloris. Bacs et tablettes vendus séparément. Pour les accessoires voir en P.24

Meuble 1 colonne

- SANS PORTE L.H.P. 364 x 1002 x 453 mm
- sur piétement bois.....> Réf. 6100-PB
- sur piétement latéral tube.....> Réf. 6100-PL
- A** sur patins.....> Réf. 6100-PA
- sur roulettes.....> Réf. 6100-RO
- sur socle métal.....> Réf. 6100
- AVEC 1 PORTE L.H.P. 364 x 1002 x 484 mm
- B** sur piétement bois.....> Réf. 6105-PB
- sur piétement latéral tube.....> Réf. 6105-PL
- sur patins.....> Réf. 6105-PA
- sur roulettes.....> Réf. 6105-RO
- sur socle métal.....> Réf. 6105

Meuble 2 colonnes


- SANS PORTE L.H.P. 705 x 1002 x 453 mm
- sur piétement bois.....> Réf. 6110-PB
- sur piétement latéral tube.....> Réf. 6110-PL
- sur patins.....> Réf. 6110-PA
- sur roulettes.....> Réf. 6110-RO
- C** sur socle métal.....> Réf. 6110
- AVEC 2 PORTES L.H.P. 705 x 1002 x 484 mm
- sur piétement bois.....> Réf. 6115-PB
- sur piétement latéral tube.....> Réf. 6115-PL
- sur patins.....> Réf. 6115-PA
- D** sur roulettes.....> Réf. 6115-RO
- sur socle métal.....> Réf. 6115

Meuble 3 colonnes

- SANS PORTE L.H.P. 1046 x 1002 x 453 mm
- sur piétement bois.....> Réf. 6120-PB
- sur piétement latéral tube.....> Réf. 6120-PL
- E** sur patins.....> Réf. 6120-PA
- sur roulettes.....> Réf. 6120-RO
- sur socle métal.....> Réf. 6120
- AVEC 2 PORTES L.H.P. 1046 x 1002 x 484 mm
- 2 portes sur 2 charnières invisibles, serrure batteuse et poignée aluminium brossé.
- sur piétement bois.....> Réf. 6125-PB
- sur piétement latéral tube.....> Réf. 6125-PL
- F** sur patins.....> Réf. 6125-PA
- sur roulettes.....> Réf. 6125-RO
- sur socle métal.....> Réf. 6125

Frises décoratives

en médium ép. 12mm chant vernis. Décor « escargot » ou « papillon ». Coloris : orange ou vert carambole. Nous consulter



Les surmeubles

Uniquement pour les meubles 3 colonnes. Caisse en panneau de particules surfacé mélaminé ép. 19mm et fond en panneau de particules surfacé mélaminé ép. 8mm. Le dessous du surmeuble dispose de 4 perçages pour la fixation par relieurs sur le meuble. Bordures ABS ép. 2mm collées en applique sur le chant des panneaux.


Surmeuble 2 portes coulissantes



Portes coulissantes en mélaminé ép. 19mm chants ABS ép. 2mm avec fermeture à clés.

- G** LHP 1046 x 664 x 483 mm.....> Réf. 6135


Surmeuble 3 colonnes ouvert

- H** LHP 1046 x 664 x 453 mm.....> Réf. 6130





A



B



C



D



E

Meuble bi-face haut

L.H.P. hors tout 705 x 1010 x 450 mm
Rangement 2 bacs en partie haute avec fond antidérapant.
12 cases en partie basse, accessibles des 2 côtés du meuble.
sur socle métallique > Réf. 6570
A sur piétement latéral bois > Réf. 6570-PB
sur piétement latéral métallique > Réf. 6570-PL
sur roulettes > Réf. 6570-RO

B Chariot bi-face bas

Bac 3 cases avec fond antidérapant.
9 cases en partie basse accessibles des 2 côtés du meuble.
L.H.P. hors tout 1065 x 665 x 450 mm > Réf. 6552

C Couvertres amovibles


Pot de peinture
pour meuble Réf. 6570 Lot de 2 > Réf. 6872
pour meuble Réf. 6552 Lot de 3 > Réf. 6873

Chariot multi-usage

Caisse en panneau de particules surfacé mélaminé ép. 19mm. Bordures ABS ép. 2mm collées en applique sur le chant des panneaux.
4 roulettes pivotantes Ø65mm dont 2 avec frein.
Pour les accessoires voir en P.24
D sur roulettes > Réf. 6303

Meuble présentoir

Aménagement avec 2 tablettes droites ou inclinables.
Rangement 2 portes battantes en partie basse.
L.H.P. hors tout 900 x 1830 x 450 mm.
sur socle métallique > Réf. 6550
E sur piétement latéral bois > Réf. 6550-PB
sur piétement latéral métallique > Réf. 6550-PL
sur roulettes > Réf. 6550-RO



Meuble bas 2 portes coulissantes

Structure en mélaminé ép. 19 mm chants ABS.
2 portes coulissantes en mélaminé ép. 19 mm avec fermeture à clé.
Aménagement intérieur avec 1 séparation médiane et 4 tablettes réglables.
Piétement socle tube de 30 x 30 mm ou piétement latéral tube Ø 32 mm sur vérins.

L.H.P. hors tout : 120 x 94,5 x 45 cm.

Meuble bas sur socle métallique > Réf. 894

Meuble bas avec piétement latéral > Réf. 8940

L.H.P. hors tout : 90 x 94,5 x 45 cm

A Meuble bas portes coulissantes sur socle..... > Réf. 5923

Meuble bas portes coulissantes piétement latéral > Réf. 5924

Meuble bas 3 portes coulissantes

Fermeture à clé. Aménagement intérieur avec 3 colonnes de 2 tablettes réglables

L.H.P. hors tout 1800 x 950 x 450 mm.

B Sur socle métallique > Réf. 6831

Sur piétement latéral bois > Réf. 6831-PB

Sur piétement latéral métallique > Réf. 6831-PL

Meuble bas 2 portes battantes

Structure en mélaminé ép. 19 mm chants ABS.
Portes battantes en mélaminé ép. 19 mm avec fermeture à clé.
Aménagement intérieur avec 1 séparation médiane et 4 tablettes réglables.
Piétement socle tube de 30 x 30 mm ou piétement latéral tube Ø 32 mm.

L.H.P. hors tout : 120 x 94,5 x 45 cm.

Meuble bas sur socle métallique > Réf. 5906

Meuble bas avec piétement latéral > Réf. 5907

L.H.P. hors tout : 90 x 94,5 x 45 cm

C Meuble bas portes battantes sur socle > Réf. 5925

Meuble bas portes battantes piétement latéral..... > Réf. 5926

MEUBLE bas 3 portes battantes

Fermeture à clé.
Aménagement intérieur avec 3 colonnes de 2 tablettes réglables
L.H.P. hors tout 1800 x 950 x 450 mm.

Sur socle métallique > Réf. 6830

D Sur piétement latéral bois > Réf. 6830-PB

Sur piétement latéral métallique > Réf. 6830-PL

Armoire haute 2 portes battantes

Structure en mélaminé ép. 19 mm chants ABS.
Ouverture des portes à 250°, fermeture à clé.
Aménagement intérieur avec 5 tablettes dont 1 fixe en mélaminé ép. 19 mm.
Piétement socle tube de 30 x 30 mm ou piétement latéral tube Ø 32 mm sur vérins.

L.H.P. hors tout : 120 x 183 x 45 cm.

E Sur socle métallique > Réf. 891

Avec piétement latéral > Réf. 891-PL

L.H.P. hors tout : 90 x 183 x 45 cm.

F Sur socle métallique > Réf. 5900

Avec piétement latéral > Réf. 5901

L.H.P. hors tout : 120 x 130 x 45 cm.

Sur socle métallique > Réf. 6305

Bibliothèque armoire

Structure en mélaminé ép. 19 mm chants ABS.
Aménagement intérieur avec en partie haute 2 tablettes réglables et en partie basse 2 portes battantes fermant à clés avec 2 tablettes réglables.
Piétement socle tube de 30 x 30 mm ou piétement latéral tube Ø 32 mm.
L.H.P. hors tout : 90 x 183 x 45 cm.

G Sur socle métallique > Réf. 5904

Avec piétement latéral > Réf. 5905

Bibliothèque ouverte

Structure en mélaminé ép. 19 mm chants ABS.
Aménagement intérieur avec 5 tablettes réglables.
Piétement socle tube de 30 x 30 mm ou piétement latéral tube Ø 32 mm.
L.H.P. hors tout : 90 x 183 x 45 cm.

H Sur socle métallique > Réf. 5902

Avec piétement latéral > Réf. 5903



Bacs Plastique



Bac plastique translucide ou coloris jaune, rouge ou bleu.
A poser ou à positionner sur des coulisses.

L.P. utiles 425 x 310 mm.

- E** Bac H. 75 mm > Réf. 6560
- F** Bac H. 150 mm > Réf. 6561
- G** Bac H. 225 mm > Réf. 6563
- H** Bac H. 300 mm > Réf. 6562



E



F



G



H




I

Exemples d'aménagement



10 X Réf. 6560



4 X Réf. 6560
+ 2 X Réf. 6561
+ 1 X Réf. 6563



1 X Réf. 6560
+ 5 X Réf. 6561



1 X Réf. 6561
+ 3 X Réf. 6563



1 X Réf. 6560
+ 1 X Réf. 6561
+ 2 X Réf. 6562

Tablettes

Tablette en mélaminé ép. 8mm
> Réf. 6565



Couvercle pour bacs plastiques

I Plastique translucide > Réf. 6567

Coulisses

en ABS blanc avec système anti-chute. La paire > Réf. 6566



A

B

C



D

Chariots équipés

Livrés démontés.
Structure en ABS beige sur roulettes.
Casiers plastique translucide.

A Chariot équipé de 6 bacs H. 75 mm
(L.H.P. hors tout 355 x 755 x 435 mm)
> Réf. 6610

B Chariot équipé de 2 bacs H. 75 mm
+ 2 bacs H. 150mm
(L.H.P. hors tout 355 x 680 x 435 mm)
> Réf. 6611

C Chariot équipé de 3 bacs ht. 150mm
(L.H.P. hors tout 355 x 645 x 435 mm)
> Réf. 6612

D Chariot mobile

Casier plastique translucide
H. 300 mm sur 4 roulettes Ø 35 mm.
Assise mousse revêtement tissu enduit bleu.
L.H.P. hors tout 430 x 370 x 310 mm
> Réf. 6564



Nuancier Câlina

hêtre naturel H1518	blanc craie W908	Seringa U112	Gris U763



Câlina

Caisse en panneau de particules surfacé mélaminé ép. 19mm (densité 690 kg/m³). Bordures ABS ép. 2mm collées en applique sur le chant des panneaux. Les angles ont un rayon de 2mm.

4 roulettes pivotantes Ø65mm dont 2 avec frein.

Roulettes fixées par platines vissées.

A Meuble 1 colonne LHP 36,4 x 74,5 x 45,3.....>Réf. 6300

B Meuble 2 colonnes LHP 70,5 x 74,5 x 45,3.....>Réf. 6301

C Meuble 3 colonnes LHP 104,6 x 74,5 x 45,3.....>Réf. 6302



Bacs Plastique



Bac plastique translucide ou coloris jaune, rouge ou bleu. A poser ou à positionner sur des coulisses.

L.P. utiles 425 x 310 mm.

E Bac H. 75 mm > Réf. 6560

F Bac H. 150 mm > Réf. 6561

G Bac H. 225 mm > Réf. 6563


H Bac H. 300 mm > Réf. 6562



Exemples d'aménagement



5 X Réf. 6560



1 X Réf. 6560
+ 2 X Réf. 6561



1 X Réf. 6563
+ 1 X Réf. 6561



1 X Réf. 6562
+ 1 X Réf. 6560

Couvercle pour bacs plastiques

H Plastique translucide > Réf. 6567

Coulisses

en ABS blanc avec système anti-chute. La paire > Réf. 6566

Tablettes

Tablette en mélaminé ép. 8mm > Réf. 6565



26

LECTURE

PAGUIS






B



A



C



D



E



F

Structures

Structure tube 60 x 30 ép. 2 mm finition époxy.
Les montants sont perforés au pas de 15 mm et sont munis de vérins de réglage.

La travée de départ est livrée avec 2 montants et 2 traverses. La travée suivante est livrée avec 1 montant et 2 traverses.

départ simple face :

- A Travée départ SF ht 120 cm > Réf. 3001
- Travée départ SF ht 160 cm > Réf. 3003
- Travée départ SF ht 180 cm > Réf. 3025

suivante simple face :

- Travée suivante SF ht 120 cm > Réf. 3002
- Travée suivante SF ht 160 cm > Réf. 3004
- Travée suivante SF ht 180 cm > Réf. 3026

départ double face :

- Travée départ DF ht 120 cm > Réf. 3007
- B Travée départ DF ht 160 cm > Réf. 3009
- Travée départ DF ht 180 cm > Réf. 3027

suivante double face :

- Travée suivante DF ht 120 cm > Réf. 3008
- Travée suivante DF ht 160 cm > Réf. 3010
- Travée suivante DF ht 180 cm > Réf. 3028

Tablette droite

Tablette en tôle 10/10 finition époxy.
Dossier de 30 mm et retombée sur l'avant de 30 mm. La tablette est livrée avec une paire de joues.
> Réf. 3051

Tablette inclinée

Tablette en tôle 10/10 finition époxy.
Retour en façade de 30 mm et retombée sur l'arrière de 30 mm. La tablette est livrée avec une paire de joues.

C > Réf. 3052



G



H



I

Signalisation frontale

Signalisation en tôle 10/10e avec support en étiré de 6 mm finition époxy.

Dimension de la surface d'affichage 780 x 70
Hauteur totale 286 mm.

> Réf. 3024

Serre-livres à poser

Serre-livres en acier épaisseur 1 mm finition époxy à poser sur tablette.

Surface d'appui sur la tablette 15 x 12 cm
Surface d'appui sur les livres 20 x 15 cm

D > Réf. 15291

Périodiques 3 cases

Présentoir en tôle 10/10e finition époxy.
Le meuble est équipé de 3 volets escamotables et de 3 cases individuelles.

LHP hors tout 900 x 355 x 350

E > Réf. 3020

Bac pour revues et BD à insérer

Bac en mélaminé ép. 19 mm chants ABS 2 mm.
Fond antidérapant gris. Le bac est livré avec une paire de joues finition époxy.

LHP hors tout 900 x 300 x 300

F > Réf. 5104-PA

Bac à albums

Bac en mélaminé ép. 19 mm chants ABS 2 mm.
Fond antidérapant gris. Piètement métallique tube 60 x 30 finition époxy monté sur vérins.
Capacité : 150 albums

G Bac à albums 6 cases

LHP hors tout 960 x 510 x 600 > Réf. 3053-51

H Bac à albums 4 cases

LHP hors tout 660 x 510 x 600 > Réf. 3054-51

Jeu de roulette

ø 50 > Réf. 3050-00

Bac à albums et BD bas mobile métal

Bac métallique composé de 2 façades épaisseur 1 mm, de fonds épaisseur 2 mm et de joues d'extrémités épaisseur 3 mm, finition époxy. Fonds recouverts d'un tapis antidérapant antitache gris. Séparateurs amovibles en plexiglas repositionnables tous les 5 mm (largeur 60 cm : 1 par niveau, largeur 90 cm : 2 par niveau)

I largeur 60 cm > Réf. 15455

largeur 90 cm > Réf. 15456

208

LECTURE

MELOXY





Structures

Structure en mélaminé ép. 19 mm chants ABS ép. 2 mm.

Vérins de réglage en ABS non tachant. départ simple face :

- A** Travée départ SF ht 120 cm > Réf. 65100
- Travée départ SF ht 150 cm > Réf. 65102
- Travée départ SF ht 180 cm > Réf. 65104

suivante simple face :

- Travée suivante SF ht 120 cm > Réf. 65101
- Travée suivante SF ht 150 cm > Réf. 65103
- Travée suivante SF ht 180 cm > Réf. 65105

départ double face :

- B** Travée départ DF ht 120 cm > Réf. 65110
- Travée départ DF ht 150 cm > Réf. 65112
- Travée départ DF ht 180 cm > Réf. 65114

suivante double face :

- Travée suivante DF ht 120 cm > Réf. 65111
- Travée suivante DF ht 150 cm > Réf. 65113
- Travée suivante DF ht 180 cm > Réf. 65115

Tablette droite prof. 25

Tablette en tôle 10/10e finition époxy. Dossier de 30 mm et retombée sur l'avant de 30 mm. Oméga de renfort sous la tablette permettant de la renforcer et de positionner le serre livres Réf. 5124 ou 5125.

- C** > Réf. 7156

Tablette droite ou inclinée prof. 30

Tablette en tôle 10/10e finition époxy. Dossier de 30 mm et retombée sur l'avant de 30 mm, Prof. 30. Oméga de renfort sous la tablette permettant de la renforcer et de positionner le serre livres Réf. 5124 ou 5125.

- D** > Réf. 7157

Serre-livres fil

Serre livres en fil diam 6 mm chromé coulissant dans le renfort sous les tablettes

- E** Serre-livres fil ht 20 cm > Réf. 5124
- F** Serre-livres fil ht 30 cm > Réf. 5125

Périodiques 3 cases

Caisson en mélaminé ép. 19 mm chants ABS ép. 2 mm. Volets en acier ép. 1 mm

- G** > Réf. 7164

Bac à BD intégré

Bac en mélaminé ép. 19 mm chants PVC 3 mm. Fond antidérapant noir. 2 séparations en mélaminé. Le bac est livré avec une paire de supports. LHP hors tout 900 x 300 x 300

- H** > Réf. 5104-MD

Bac à albums sur piètement

Structure en mélaminé ép. 19mm chant ABS ép. 2mm. Vérins de réglage en ABS non tachant.

- I** Bac à albums 6 cases LHP hors tout 940 x 810/510 x 650 > Réf. 65200
- J** Bac à albums 4 cases LHP hors tout 640 x 810/510 x 650 > Réf. 65201

Bac à albums mobile

Bac 2 ou 4 cases en mélaminé ép. 19 mm chants ABS avec fond antidérapant. Sur 4 roulettes Ø 50 mm dont 2 avec frein. 4 cases L.H.P. hors tout 600 x 260 x 600 mm 2 cases L.H.P. hors tout 675 x 260 x 300 mm

- K** Bac 4 cases > Réf. 5106
- Bac 2 cases > Réf. 6574

Bac de rangement haut avec chariot

Structure en mélaminé ép. 19mm chants ABS. Bac fixe 4 cases avec fond antidérapant sur vérins réglables. Chariot 4 cases avec fond antidérapant sur roulettes. L.H.P. hors tout 690 x 605 x 640 mm.

- L** > Réf. 6573

Bac bas mobile 4 cases

structure en mélaminé ép. 19 mm chants ABS. 4 cases avec fond antidérapant. Ensemble monté sur roulettes. LHP hors tout 640 x 306 x 640 mm.

- M** > Réf. 6821

Bac bas mobile mélaminé

Bac en panneau de particules surfacé mélaminé épaisseur 19 mm, chants ABS 2 mm. Fond recouvert d'un tapis antidérapant antitache gris. Equipé de 4 roulettes directrices Ø 50 mm. largeur 60 cm 1 séparateur en plexi > Réf. 15475

- N** largeur 90 cm 2 séparateurs en plexi > Réf. 15476

Bac bas 2 niveaux mobile

Structure en mélaminé ép. 19 mm chants ABS. 8 cases avec fond antidérapant. Ensemble monté sur roulettes. L.H.P. hors tout 640 x 605 x 640 mm.

- O** > Réf. 6822

30

LECTURE

LAJEO





B




A



C



D



E



F



G



H



I



Structures

Structure en hêtre massif. Echelles composées de montants section 60x28 mm et traverses section 42x10 mm. Les échelles sont reliées par 2 traverses section 60x28 mm. Vérins de réglage ø 48mm non-tachants.

Travée départ simple face :
2 échelles, 2 traverses, 1 croisillon
Travée suivante simple face :
1 échelle, 2 traverses

départ simple face p28cm :
A Travée départ SF ht 120 cm > Réf. 21002
 Travée départ SF ht 150 cm > Réf. 21004
 Travée départ SF ht 180 cm > Réf. 21006

suivante simple face p28cm :
 Travée suivante SF ht 120 cm > Réf. 21003
 Travée suivante SF ht 150 cm > Réf. 21005
 Travée suivante SF ht 180 cm > Réf. 21007

départ double face p28+28cm :
 Travée départ DF ht 120 cm > Réf. 21012
B Travée départ DF ht 150 cm > Réf. 21014
 Travée départ DF ht 180 cm > Réf. 21016

suivante double face p28+28cm :
 Travée suivante DF ht 120 cm > Réf. 21013
 Travée suivante DF ht 150 cm > Réf. 21015
 Travée suivante DF ht 180 cm > Réf. 21017

Enjoliveurs fil

Enjoliveur en fil acier Ø 6 mm, finition époxy.
C pour échelle ht 120 cm > Réf. 60112-LA
 pour échelle ht 150 cm > Réf. 60115-LA
 pour échelle ht 180 cm > Réf. 60118-LA

Butée de livres

> réf. 5126

Tablette droite prof. 25

Tablette en tôle 10/10e retombée sur l'avant de 30 mm. La tablette est livrée avec une paire de supports chromés. finition époxy. finition époxy. Dossieret ht 30 mm et retombée sur l'avant de 30 mm.

D > Réf. 5042

Tablette droite ou inclinée prof. 30

Tablette en tôle 10/10e retombée sur l'avant de 30 mm. La tablette est livrée avec une paire de supports chromés. finition époxy. finition époxy. Dossieret ht 30 mm et retombée sur l'avant de 30 mm. La tablette est livrée avec 2 paires de supports chromés, 1 paire pour la position droite 1 paire pour la position inclinée.

D > Réf. 5044

Signalisation frontale

Signalisation en tôle 15/10 finition époxy 700 x 110/90 équipée de 2 tiges époxy L 260 > 5127-T0

Serre-livres tôle

Serre-livres métallique en tôle 10/10ème. Le serre-livres coulisse sur le dossieret arrière de la tablette et se bloque en position à l'aide d'une pièce coulissante en PVC blanc.

E > Réf. 5047

Caisson périodiques métallique L90 cm

Structure monobloc en acier épaisseur 1 mm et joues d'extrémité épaisseur 3 mm, finition époxy. Composé de cases individuelles et de volets escamotables en acier épaisseur 1 mm finition époxy, munis de tampons amortisseurs mousse largeur 90 cm : 3 cases.

F > Réf. 21500

Bac à BD intégré métallique

Bac en tôle 10/10 avec façade micro perforée finition époxy. Fond antidérapant gris. Séparations amovibles en plexi. Le bac est livré avec une paire de supports. LHP hors tout 900 x 300 x 300 Capacité : 70 albums

G > Réf. 5138

Bac à albums sur piétement

Piétement hêtre massif de section 60x28mm. Cadre du piétement composé de 2 montants et 2 traverses assemblés par tourillons de guidage et colle. Assemblage mécanique des traverses de liaison sur les cadres par goujons et boîtiers excentriques. Les montants sont profilés pour affiner la structure.

H Bac BD 4 cases ht 51 cm > Réf. 5108

I Bac BD 4 cases ht 81 cm > Réf. 5107

Jeu de roulettes

ø 50 > Réf. 3050-02

3

LECTURE

COMPLÉMENTS





Nébulo

Création
DPC

Modèle déposé

Cloison

Double face en médium mélaminé ép. 25mm chants vernis. La cloison est équipée de 2 bacs en polyéthylène et de 4 assises en toile nattée M1. H. d'assise 370 mm. L.H.P. hors tout 1360 x 1016 x 1136 mm.

A > Réf. 18300

Bibliothèque

Double face en médium mélaminé ép. 25 mm chants vernis. L.H.P. hors tout 818 x 1016 x 305 mm.

B > Réf. 18301

Angle de liaison

n médium mélaminé ép. 25 mm chants vernis.

C > Réf. 18302



Les modules Nébulo sont livrés avec 3 planches de stickers.
> Réf. 18095



Module de rangement bi-face

avec bac intégré
Structure en mélaminé ép. 19mm chants ABS. Façade double de présentation. Portes en médium mélaminé ép. 12mm. Aménagement intérieur avec 1 tablette fixe et un bac mobile à albums 2 cases avec fond antidérapant sur roulettes. L.H.P. hors tout 740 x 1005 x 420 mm.

D > Réf. 6572

Présentoir à livres 2 faces avec rangement bas

Structure en mélaminé ép. 19 mm chants ABS. Profil de présentation en hêtre. 2 hauteurs de présentation par face et 3 modules de rangement en partie basse. Ensemble monté sur 4 roulettes dont 2 avec freins. L.H.P. hors tout 1200 x 1225 x 510 mm.

F > Réf. 6824-01

Présentoir à livres 1 face et rangement 1 face

Structure en mélaminé ép. 19 mm chants ABS. Profil de présentation en hêtre. 3 hauteurs de présentation sur 1 face et 3 tablettes de rangement sur l'autre face. Ensemble monté sur 4 roulettes dont 2 avec freins. L.H.P. hors tout 1200 x 1225 x 510 mm.

H > Réf. 6825-01

Coffre à jouets

Structure en mélaminé ép. 19 mm chants ABS ép. 2 mm. Roulettes Ø 65 mm en ABS non tachant.

E > Réf. 6304

Présentoir métallique


Structure métallique tube Ø 30 mm. Panneaux en mélaminé ép. 19 mm chants ABS. Supports en tube 40x20 mm. Roulettes Ø 50 mm en ABS non tachant.

G > Réf. 6890

Présentoir à livres 2 faces

Structure en mélaminé ép. 19 mm chants ABS. Profil de présentation en hêtre. 3 hauteurs de présentation par face. Ensemble monté sur 4 roulettes dont 2 avec freins. L.H.P. hors tout 1200 x 1225 x 510 mm.

I > Réf. 6823-01



3

LECTURE

POLYPRO

CRÉATION DPC

Modèle déposé






A



B




A



C



D



E



F



G



Skaly

Modèle déposé

Chauffeuse enfant

Hauteur/encombrement :
580 mm/Ø 420 mm
Diamètre d'assise : 270 mm
Hauteur d'assise : 250 mm

A > Réf. 18270

Chauffeuse adulte

Structure monobloc en polyéthylène.
Hauteur/encombrement :
870 mm/Ø 640 mm
Diamètre d'assise : 440 mm
Hauteur d'assise : 410 mm

B > Réf. 18250

Placet tissu

Chauffeuse enfant > Réf. 18280
Chauffeuse adulte > Réf. 18260



Modules

Xiloo

Modèle déposé

Structure monobloc en polyéthylène.

Conforme à la norme jouets EN 71/3.

C L.H.P. hors tout 800 x 500 x 800 mm

> Réf. 18050

Coussins

revêtement enduit ép. 40 mm.

Dessous antidérapant. L.P. 460 x 460 mm.

D Le lot de 4 coussins > Réf. 18070

Tapis antidérapant strié

> Réf. 18088

Modules

Wooly

Modèle déposé

Structure monobloc en polyéthylène

conforme à la norme jouets EN71/3.

Composé d'un bac de rangement et de

2 assises en toile nattée M1. Hauteur

d'assise : 370 mm.

L.H.P. hors tout 1280 x 450 x 450 mm

E > Réf. 18000

Modules

Pilouface

Modèle déposé

Structure monobloc en polyéthylène conforme

à la norme jouets EN71/3.

L.H.P. hors tout 390 x 300 x 390 mm

F > Réf. 18200

Coussins

Coussin « clipsable » orange ou vert

G > Réf. 18210

Tapis antidérapant > Réf. 18215

Sachet de visserie > Réf. 18224

Nuancier Skaly enfant



Bleu



Fuchsia



Vert



Orange



Gris

Nuancier Skaly adulte



Orange



Vert



Gris



Noir



Blanc



Gris clair



Fuchsia

3

6




LECTURE

MOUSSE

CRÉATION DPC



Création
DPC



Pouf modulable Doum'Doum

Modèle déposé
Structure en mousse de polyuréthane ignifugée dans la masse, revêtement tissu enduit classé M2.
Pouf composé d'un dôme, d'une base et de 15 galettes Ø 300 mm.
Dimensions hors tout Ø 730 mm H. 460 mm.

A > Réf. 18100

Chauffeuse Zig-Zag

Modèle déposé
Structure en mousse de polyuréthane ignifugée dans la masse, revêtement tissu enduit classé M2.
Les chauffeuses sont équipées de bandes velcro permettant ainsi de les solidariser.
L.H.P. hors tout dépliée : 1510 x 120 x 520 mm.
L.H.P. hors tout pliée : 500 x 360 x 520 mm.

B > Réf. 18150

Puzzle

Ensemble de 3 poufs

avec ou sans dossier
Structure en mousse de polyuréthane ignifugée dans la masse, revêtement tissu enduit classé M2.
Pouf Ø 500 mm H. 320 mm.

C Lot de 3 poufs avec dossier > Réf. 6937

D Lot de 3 poufs sans dossier > Réf. 6938

Podiums

Structure en mélaminé ép. 19 mm, chants ABS ép. 2 mm, dimensions 600 x 600 mm.
Patin en polyéthylène noir non tachant.

Coloris panneau suivant notre nuancier.

E H. 200 mm mélaminé > Réf. 5088

F H. 400 mm mélaminé > Réf. 5089

G H. 600 mm mélaminé > Réf. 5090

Bac à albums H. 200 > Réf. 5091

Coussin

Épaisseur 4 cm 600 x 600 mm > Réf. 5094

H Oreiller 600 x 600 mm > Réf. 5095

Nuancier Puzzle



38




LECTURE

MODULO



Nuancier Modulo

Orange pastel	Rose bonbon	Jaune paille	Vanille	Bleu lavande	Bleu lagon	Vert pastel	Chocolat	Violet



A

D

E

F

G

I

J

K

B

C

H

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

Kône

Structure en mousse de polyuréthane ignifugée dans la masse, revêtement tissu enduit classé M2.

- A Siège Kône ht 240 mm > Réf. 6374
- B Siège Kône ht 300 mm > Réf. 6375
- C Pouf Kône ht 300 mm > Réf. 6376

Coloris : bi-couleur gris / coloris nuancier Modulo

Coussins et poufs souples

Coussin avec housse polyester ultra souple de 250 g/m². Garnissage : Microbilles de polystyrène de haute densité.

- D Coussin 1800 X 1400 mm Pillow 1 > Réf. 7603
- E Coussin 1400 X 1200 mm Pillow 2 > Réf. 7604
- F Pouf diamètre 80 cm ht 450 mm ... > Réf. 7605
- G Coussin Berlingot > Réf. 7609
- H Coussin Relax > Réf. 7610

Coloris : Océan, Grenat, Fraise, Mandarine, Citron et Ebène

Club

- H Hauteur d'assise 250 mm. L.H.P. 600 x 540 x 450 mm > Réf. 7327
- Hauteur d'assise 320 mm. L.H.P. 720 x 650 x 560 mm > Réf. 7334

Coloris : ensemble du nuancier Modulo.

Club 2 places

- I Hauteur d'assise 240 mm. L.H.P. 600 x 540 x 450 mm > Réf. 6377
- Hauteur d'assise 320 mm. L.H.P. 720 x 650 x 560 mm > Réf. 6378

Coloris : ensemble du nuancier Modulo.

Chaufeuse 1 place

- H. d'assise 240 mm. L.H.P. 400 x 480 x 470 mm > Réf. 6356
- J H. d'assise 320 mm. L.H.P. 400 x 590 x 495 mm > Réf. 6357

Coloris : ensemble du nuancier Modulo.

Banquette 2 places

- H. d'assise 240 mm. L.H.P. 800 x 480 x 470 mm > Réf. 6354
- K H. d'assise 320 mm. L.H.P. 800 x 590 x 495 mm > Réf. 6355

Coloris : ensemble du nuancier Modulo.

Banquette 3 places

- H. d'assise 240 mm. L.H.P. 1200 x 480 x 470 mm > Réf. 6352
- L H. d'assise 320 mm. L.H.P. 1200 x 590 x 495 mm > Réf. 6353

Coloris : ensemble du nuancier Modulo.

Pouf rond

- H. d'assise 300 mm Ø 300 mm > Réf. 6366
- M H. d'assise 400 mm Ø 400 mm > Réf. 6367

Coloris : ensemble du nuancier Modulo.

Pouf carré

- N H. d'assise 300 mm L. 300 x P. 300 mm > Réf. 6368
- H. d'assise 400 mm L. 400 x P. 400 mm > Réf. 6369

Coloris : ensemble du nuancier Modulo.

Chaufeuse 30°

- O H. d'assise 240 mm L.H.P. 470 x 480 x 470 mm > Réf. 6358
- H. d'assise 320 mm L.H.P. 495 x 590 x 495 mm > Réf. 6359

Coloris : ensemble du nuancier Modulo.

Chaufeuse d'angle 90°

- P H. d'assise 240 mm L.H.P. 470 x 480 x 470 > Réf. 6360
- H. d'assise 320 mm L.H.P. 495 x 590 x 495 > Réf. 6361

Coloris : ensemble du nuancier Modulo.

Banquette d'angle 90°

- Ensemble de 3 chauffeuses. H. d'assise 240 mm L.H.P. 1050 x 480 x 1050 mm > Réf. 6350
- H. d'assise 320 mm L.H.P. 1100 x 590 x 1100 mm > Réf. 6351

Coloris : 1 orange, 1 vert pastel, 1 bleu lavande

Chaufeuse adulte

- Q H. d'assise 400 mm L.H.P. 500 x 790 x 750 mm > Réf. 6372

Coloris : ensemble du nuancier Modulo.

Tapis

- Les tapis à l'unité : R Tapis 600 x 600 mm > Réf. 6991
- S Tapis 1200 x 600 mm > Réf. 6992
- T Tapis 1200 x 1200 mm > Réf. 6993
- U Tapis 1800 x 1200 mm > Réf. 6994

RANGEMENT





A



B



C



F



D



E



G

Meuble à dessins 30 tablettes

Caisse en panneau de particules surfacé mélaminé ép. 19mm. Tablettes en panneau de particules surfacé mélaminé ép. 8mm. Bordures ABS ép. 2mm collées en applique sur le chant des panneaux. Pour format raisin.

Sur patins LHP 1405 x 848 x 600 mm..... > Réf. 6145-PA
 A Sur roulettes LHP 1405 x 887 x 600 mm...> Réf. 6145-RO

Meuble à dessins 6 tiroirs

Caisse en panneau de particules surfacé mélaminé ép. 19mm. Tablettes en panneau de particules surfacé mélaminé ép. 8mm. Bordures ABS ép. 2mm collées en applique sur le chant des panneaux. Pour format raisin.

E Sur patins LHP 750 x 848 x 600 mm..... > Réf. 6150-PA
 Sur roulettes LHP 750 x 887 x 600 mm.....> Réf. 6150-RO

Meuble à dessins 16 cases

Caisse en panneau de particules surfacé mélaminé ép. 19mm. Tablettes en panneau de particules surfacé mélaminé ép. 8mm. Bordures ABS ép. 2mm collées en applique sur le chant des panneaux. Pour format raisin.

B Sur patins LHP 750 x 848 x 600 mm..... > Réf. 6140-PA
 Sur roulettes LHP 750 x 887 x 600 mm.....> Réf. 6140-RO

Desserte sur roulettes

Structure métallique tube Ø30 mm.
 3 tablettes 770 x 400 mm
 mélaminé ép. 19 mm chants ABS.
 L.H.P. hors tout 790 x 900 x 460 mm.

F > Réf. 6803

Meuble à dessins 9 tiroirs

Caisse en panneau de particules surfacé mélaminé ép. 19mm. Tablettes en panneau de particules surfacé mélaminé ép. 8mm. Bordures ABS ép. 2mm collées en applique sur le chant des panneaux. Pour format raisin.

C Sur patins LHP 750 x 848 x 600 mm..... > Réf. 6155-PA
 D Sur roulettes LHP 750 x 887 x 600 mm.....> Réf. 6155-RO

Séchoir à dessins

Ossature en hêtre massif à fixer au mur.
 (visserie non fournie)
 15 panneaux en mélaminé 475 x 400 mm.
 L.H.P. hors tout ouvert 500 x 1000 x 400 mm.
 L.H.P. hors tout fermé 500 x 1000 x 80 mm.


G > Réf. 6810

4
2

DESSIN

✳ ECRITURE





A



C




D



B



E



F



G

Chevalet bi-face

Structure métallique tube Ø 30 mm.
Panneaux en mélaminé ép. 19 mm chants ABS.
Support gobelets en médium ép. 25 mm chants vernis.
4 pinces à dessin fournies.

- A Panneau L. 800 x H. 700 mm :
L.H.P. hors tout 800 x 1130 x 750 mm....> Réf. 6800
- Panneau L. 1400 x H. 700 :
L.H.P. hors tout 1400 x 1130 x 750 mm...> Réf. 6799

Chevalet biface réglable

Piètement en tube Ø40 mm
Structure en tube Ø30 mm et tube 40x20 mm.
Panneaux en mélaminé ép. 19 mm chants ABS.
Vérins de réglage en ABS non tachant.

- B > Réf. 6777

Chevalet mural

Tableau 920 x 1080 mm
Tableau en acier tôle laquée blanc.
Support gobelets magnétique inclus.

- C > Réf. 6815

Chevalet mural métal

Structure métallique tube Ø 30 mm.
Panneau en mélaminé ép. 19 mm chants ABS.
Support gobelets en médium ép. 25 mm
chants vernis. 4 pinces à dessin fournies.

- D Panneau L. 800 x H. 700 mm :
L.H.P. hors tout L. 800 x 750 x 380 mm...> Réf. 6778
- Panneau L. 1400 x H. 700 mm :
L.H.P. hors tout 1400 x 750 x 380 mm....> Réf. 6779

Chevalet mobile

Tableau L. 920 x H. 1080 mm
en acier tôle laquée blanc.
L.H.P. hors tout 920 x 1180 x 600 mm.
Support gobelets magnétique inclus.

- E > Réf. 6816



H



I

Piste graphique mobile

Ossature métallique tube de 30 x 30 mm
 finition époxy jaune.
Surfaces des tableaux en acier émaillé vert
660° pour écriture à la craie
ou en acier émaillé blanc à 820° pour écriture au feutre.
Tableau L. 2000 x H. 600 mm.
L.H.P. hors tout 2060 x 1250 x 600 mm.
Support gobelets magnétique inclus.

- F Tableau émaillé 2 faces blanches.....> Réf. 6818
- G Tableau émaillé 2 faces vertes> Réf. 6819
- Tableau émaillé 1 face blanche,
1 face verte.....> Réf. 6820

Pupitre mobile

Tableau en acier tôle laquée blanc.
Support gobelets magnétique inclus.
Hauteur hors tout : 1250 mm.

- H L.H. 920 x 620 mm.> Réf. 6812
- L.H. 1470 x 620 mm.....> Réf. 6814

Pupitre mural

Tableau en acier tôle laquée blanc.
Support gobelets.

- I L.H. 920 x 620 mm.....> Réf. 6811
- L.H. 1470 x 620 mm.....> Réf. 6813


Lot de 4 pinces à dessin

- > Réf. 6871

4
4

IMITATION





A


Mobilier d'imitation

Dessus en panneau de particules épaisseur 19 mm surfacé mélaminé coloris Orange ou Carambole, chants ABS 2 mm assortis.

Côtés, tablette fixe et dessous en panneau de particules épaisseur 16 mm surfacé mélaminé coloris Blanc Craie, chants ABS 2 mm assortis.

Porte en médium épaisseur 12 mm surfacé mélaminé.

- A La cuisinière> Réf. 6592
- B Le meuble à tiroirs> Réf. 6597
- C L'évier> Réf. 6591
- D Le lave vaisselle> Réf. 6593
- E Le réfrigérateur> Réf. 6595
- F Le lave-linge> Réf. 6594
- G Le meuble d'angle.....> Réf. 6596



E



D



F



B



C



G

46

REPOS

UTS





A



B



C



D



F

Lit superposé métallique

Pour couchages 1200 x 600 mm.
Ossature monobloc tube Ø 32 mm pour les montants, Ø 25 mm et méplat chants ronds L. 30 x H.15 mm pour les rambardes.
Panneaux latéraux en mélaminé ép. 19 mm.
Sommier agglo perforé ép. 19 mm.
Hauteur du sommier haut : 575 mm.
L.H.P. hors tout 1275 x 900 x 650 mm.

A > Réf. 1090

Matelas Réf. 1016 vendu séparément.



E



G



H



I

Lit superposé panneau

Pour couchages 1200 x 600 mm.
Ossature en hêtre massif.
Assemblage par tourillons et vis.
Panneaux latéraux en mélaminé ép. 19 mm.
Sommier agglo perforé ép. 19 mm.
Hauteur du sommier haut : 575 mm.
L.H.P. hors tout 1270 x 910 x 720 mm.

B > Réf. 1088

Matelas Réf. 1016 vendu séparément.

Exemples de compositions entre le lit surélevé et les couchettes bois



Lit superposé bois

Pour couchages 1200 x 600 mm.
Ossature en hêtre massif.
Assemblage par tenons mortaises et vis.
Sommier agglo perforé ép. 19 mm.
Hauteur du sommier haut : 575 mm.
L.H.P. hors tout 1290 x 910 x 720 mm

C > Réf. 1089

Matelas Réf. 1016 vendu séparément.

Lit surélevé bois

Pour couchage 1200 x 600 mm.
Ossature en hêtre massif, assemblage par tenons mortaises et vis.
Sommier agglo perforé ép. 19 mm.
Hauteur du sommier : 575 mm.
L.H.P. hors tout 1290 x 910 x 720 mm.

D > Réf. 1080

Matelas Réf. 1016 vendu séparément.

Couchette bois empilable

Pour couchage 1200 x 600 mm,
Ossature en hêtre massif, assemblage par tenons mortaises et vis.
Sommier agglo perforé ép. 19 mm.
L.H.P. hors tout 1290 x 155 x 655 mm.

F > Réf. 1081

Matelas Réf. 1016 vendu séparément.

Couchettes empilables

Structure tube métallique Ø 25 mm.
Angles en polypropylène vert, orange, rouge ou bleu.
Toile verte classée M2 micro aérée, traitée antimoisissures et antibactériennes.
L.H.P. hors tout 1415 x 125 x 570 mm.

G > Réf. 6710

Lot de 4 roulettes Ø 50 mm dont 2 avec frein.

H > Réf. 6711

Cadre à roulettes pour transport de couchettes.

> Réf. 6719

Lot de 20 porte-étiquettes adhésifs.

> Réf. 6712

Lit fixe empilable

Structure tube métallique Ø 25 mm.
Cadre sommier de 30 x 30 mm
L.H.P. hors tout 1260 x 185 x 820 mm.
Matelas vendu séparément.

I > Réf. 1093

Lit pliant


Structure tube métallique Ø 25 mm.
Toile en tissu coton traitée contre l'énurésie, classée M1.
L.H.P. hors tout 1516 x 360 x 515 mm.

E > Réf. 1091



ACCESSOIRES





Meuble à doudous

32 cases
Structure en mélaminé ép. 19 mm chants ABS.
Bandeaux en façade en médium ép. 12 mm chants vernis.
Ensemble monté sur roulettes.
L.H.P. utile d'une case 147 x 150 x 190 mm
L.H.P. hors tout 650 x 839 x 446 mm
Coloris : vert carambole ou orange.

A > Réf. 6590



Matelas ANTILLES

Housse en tissu enduit PVC, coloris bleu ciel, classée au feu M1.
Lavable à 90°, traitée «bio Pruf» (anti bactérie).
Housse facilement amovible grâce à une glissière sur 2 côtés.
Mousse polyéther de densité 20 kgs/M3.

B L.H.P. hors tout 600 x 1200 x 100 mm.> Réf. 1016

Matelas compatible avec les lits fixes, lits superposés et lits gain de place.

Drap dessous

Fixation par élastiques aux 4 angles.
100% coton coloris bleu ou jaune.

C > Réf. 6713

Adaptable également aux matelas Réf. 1016.

Drap sac simple

Équipé de triangles d'aisance.
Fixation par élastiques aux 4 angles.
100% coton coloris bleu ou jaune.

D > Réf. 6714

Adaptable également aux matelas Réf. 1016.

Alèze

forme plateau> Réf. 6715

Couvertures

Lot de 5 couvertures polaires 100x150 cm. > Réf. 6716
Lot de 5 couvertures polaires 72 x 140 cm avec élastiques dans les angles spéciales couchettes> Réf. 6717
Lot de 5 couettes bicolor 100x140 cm.> Réf. 6718



E Cloisonnettes rigides

Cadre en ABS soudé jaune, rouge, bleu clair et vert clair.
Panneaux rigides translucides ou opaques

Cloisonnette translucide L. 610 x H. 1250 mm> Réf. 6976

Cloisonnette translucide L.610 x H. 610 mm> Réf. 6975

Cloisonnette opaque L. 610 x H. 1250 mm> Réf. 6978

Cloisonnette opaque L. 610 x H. 610 mm> Réf. 6977

Le lot de 2 pieds lestés (couleurs gris ou bleu)> Réf. 6979

Le lot de 2 pièces de jonction (couleur gris)> Réf. 6980

F Clastra

P'tites Bêtes

Panneau ép. 12 mm en médium mélaminé, en médium stratifié ou en compact.

4 motifs proposés : chenille, papillon, bourdon et coccinelle.
Supports métalliques.

Proposé en largeur 120 cm, hauteur 130.

Clastra compact> réf. 1473-CO

Clastra médium mélaminé.....> réf. 1473-ME

Clastra médium stratifié> réf. 1473-ST

G Clastra

Oulala

Panneau ép. 12 mm en médium mélaminé, en médium stratifié ou en compact.

2 motifs proposés : «grrr» et «diling». Supports métalliques.
Proposé en largeur 80 cm, hauteur 120.

Clastra compact> réf. 1472-CO

Clastra médium mélaminé.....> réf. 1472-ME

Clastra médium stratifié> réf. 1472-ST

5
0

VESTIAIRE

> PONCHO






A



B



D



C

Poncho

Le vestiaire

Équipé de 8 patères doubles et de 8 modules de rangement en partie basse.

L.H.P. hors tout 1350 x 1500 x 350 mm

A Le vestiaire> Réf. 621

Le lot de 8 coussins orange.....> Réf. 18105

Le vestiaire d'angle

Équipé de 5 patères doubles et de 4 modules de rangement en partie basse.

L.H.P. hors tout 1180 x 1500 x 360 mm

B Le vestiaire d'angle.....> Réf. 622

Le lot de 4 coussins orange.....> Réf. 18106

Vestiaire compact

Structure métallique tube Ø 30 mm. équipée de 7 patères doubles.

Tablette en mélaminé ép. 19 mm chants ABS en partie haute.

C L.H.P. hors tout 1300 x 1100 x 430 mm.....> Réf. 6832

Vestiaire compact avec roulettes Ø 80 mm.

L.H.P. hors tout 1300 x 1180 x 430 mm.....> Réf. 6833

Vestiaire

Structure métallique tube de 30x30 mm.

Caisson et tablette haute en mélaminé ép. 19 mm chants ABS.

Dossier 1 lame en hêtre massif.

Hauteur d'assise : 325 mm.

D Le module droit

Équipé de 8 patères doubles et de 5 modules de rangement en partie basse.

L.H.P. hors tout 1200 x 1320 x 310 mm.....> Réf. 623

E Le module d'angle

Équipé d'une patère double et d'un module de rangement en partie basse.

L.H.P. hors tout 530 x 1320 x 530 mm.....> Réf. 624

Lisse murale 8 patères L120

avec tablettes supérieures.....> Réf. 6559



F



G



H



I



J

Lisses murales

Structure composée d'un profil en acier équipé de patères doubles en étiré Ø 6 mm. Visserie non fournie.

Lisse 2 bipatères L. 300 mm.....> Réf. 6845

F Lisse 3 bipatères L. 410 mm.....> Réf. 6846

Lisse 5 bipatères L. 710 mm.....> Réf. 6847

G Lisse 10 bipatères L. 1460 mm.....> Réf. 6558

Lisses murales

Zana

Structure tôle acier ép. 3 mm. Visserie non fournie.

2 patères doubles (LHP 30 x 15 x 4 cm).....> Réf. 2130

3 patères doubles (LHP 45 x 15 x 4 cm).....> Réf. 2131

5 patères doubles (LHP 75 x 15 x 4 cm).....> Réf. 2132

H 10 patères doubles (LHP 150 x 15 x 4 cm).....> Réf. 2133

Lisses murales

Poncho


Structure en médium mélaminé ép. 12 mm chants vernis.

Patères doubles en ABS bordeaux. Visserie non fournie.

I 8 patères doubles L.H. : 1200 x 100 mm.....> Réf. 6849

J 5 patères doubles L.H. : 700 x 100 mm.....> Réf. 6848





Parc d'activités de St-Porchaire - Zone de Riparfond
1, Rue Pierre et Marie Curie - 79300 Bressuire
Tél. 05 49 65 24 22 - Fax 05 49 65 88 71 - www.dpc.fr

DPC entreprise responsable



Imprimé sur papier écologique avec des encres végétales par une imprimerie certifiée imprim'vert

