




FORSIT®

CATEGORIA / category **A**

**TESSUTO POLIPROPILENE IGNIFUGO**  
**Fire-retardant Polypropylene Fabric**

100 % PP Polipropilene FR  
100% PP Polypropylene FR

Certificato Classe 1 Ministero dell'Interno



ROSSO  
red  
102



AZZURRO  
azure  
104

BLU  
blue  
101



VERDE  
green  
105




ARANCIO  
orange  
106



NERO  
black  
107




GRIGIO  
grey  
108




GIALLO  
yellow  
109



VERDE CHIARO  
light green  
112



BORDEAUX  
bordeaux  
113



GRIGIO MELANGE  
melange grey  
114



CATEGORIA / category **A**

## TESSUTO POLIPROPILENE IGNIFUGO *Fire-retardant Polypropylene Fabric*

Certificato Classe 1 Ministero dell'Interno



### CARATTERISTICHE TECNICHE / Technical information

**COMPOSIZIONE:** 100% PP Polipropilene FR  
**composition:** 100% PP Polypropylene FR

**PESO:** gr./mtl. 350 ± 5%  
**weight:** gr./lm. 350 ± 5%

**ABRASIONE:** Test Martindale UNI EN ISO 12947:2000 45.000 cicli ± 5.000  
**abrasion test:** Martindale Test UNI EN ISO 12947:2000 45.000 turns ± 5.000

**SOLIDITÀ LUCE:** XENOTEST UNI EN ISO 105 B02 5 ± 1  
**lightfastness:**

**PULIZIA:** Usare con regolarità l'aspirapolvere senza spazzolare  
**cleaning:** Use the vacuum-cleaner regularly and do not brush

**LAVAGGIO:**   
**washing:**

**OMOLOGAZIONI:** Le proprietà ignifughe sono intrinseche nella fibra e non da  
**approvals:** trattamenti aggiuntivi  
*The flame-retardant properties are inherent to the fibre and are not provided by additional treatments*

**I** Classe 1

**GB** BS 5852 Crib 5 in combination with CMHR 35 foam

**EN** 1021 Part. 1-2


(I dati riportati nella presente scheda tecnica, anche se riportati con la migliore approssimazione possibile, sono da considerarsi tuttavia indicativi)  
*(The data reported in this technical sheet, even though reported with best possible approximation, should however be considered indicative)*

**FORSIT**<sup>®</sup>



Via dell'Industria, 13 • 64018 Tortoreto (TE)  
Tel. +39 0861 781417 • Fax +39 0861 781846

[www.forsit.it](http://www.forsit.it) • [info@forsit.it](mailto:info@forsit.it)



FORSIT®

## CATEGORIA / category **B**

### PELLE SINTETICA *Synthetic Leather*


14% CO Cotone - 14% PL Poliestere - 72% PVC  
14% CO Cotton - 14% PL Polyester - 72% PVC



**NERO**  
black  
140



**BORDEAUX**  
bordeaux  
141



**ROSSO**  
red  
147



**ANTRACITE**  
anthracite  
143



**BLU**  
blue  
144



**BLUETTE**  
blueette  
148



**TESTA DI MORO**  
dark brown  
149



**AVIO**  
navy blue  
150




**AVORIO**  
ivory  
151




**BIANCO**  
white  
152



**RUGGINE**  
russet  
153



**FUCSIA**  
fuchsia  
154



**TORTORA**  
grey beige  
155

CARATTERISTICHE TECNICHE / Technical information

**COMPOSIZIONE:** 14% CO Cotone - 14% PL Poliestere - 72% PVC  
**composition:** 14% CO Cotton - 14% PL Polyester - 72% PVC

**PESO:** gr./mtl. 770 ± 5%  
**weight:** gr./lm. 770 ± 5%

**ABRASIONE:** Test Martindale UNI EN ISO 12947:2000 50.000 cicli  
**abrasion test:** Martindale Test UNI EN ISO 12947:2000 50.000 turns

**SOLIDITÀ LUCE:** XENOTEST UNI EN ISO 105 B02  
**lightfastness:** colori chiari (light colours) 6/7  
colori scuri (dark colours) 5/6

**PULIZIA:** Assorbire immediatamente con carta assorbente, quindi pulire con un panno bianco imbevuto in una soluzione composta da acqua e sapone neutro. Ripetere l'operazione se necessario.  
**cleaning:** Absorb immediately the stain with a blotting paper than clean with a white cloth imbued with a solution composed of water and neutral soap. Repeat the cleaning if needed.

**LAVAGGIO:**   
**washing:**

**NOTE:** Leggere differenze di colore tra una partita e l'altra sono da considerarsi normali  
**notes:** Slight differences between dyeing lots are considered normal

(I dati riportati nella presente scheda tecnica, anche se riportati con la migliore approssimazione possibile, sono da considerarsi tuttavia indicativi)  
(The data reported in this technical sheet, even though reported with best possible approximation, should however be considered indicative)





FORSIT®

# CATEGORIA / category C

## TESSUTO CREP IGNIFUGO Fire-retardant Crepe Fabric

100% PL Poliestere FR  
100% PL Polyester FR

Certificato Classe 1 Ministero dell'Interno



**NERO**  
black  
243



**GRIGIO**  
grey  
244



**PRUGNA**  
plum  
247



**NOCCIOLA**  
hazel  
245



**VERDE ACIDO**  
acid green  
246




**TORTORA**  
grey beige  
248



**GIALLO**  
yellow  
249



**ROSSO**  
red  
250



**ARANCIO**  
orange  
251




**GRIGIO SCURO**  
dark grey  
252



**AZZURRO**  
azure  
253



**CELESTE**  
light blue  
254



**BLU**  
blue  
255

**TESSUTO CREP IGNIFUGO**  
**Fire-retardant Crepe Fabric**

Certificato Classe 1 Ministero dell'Interno


**CARATTERISTICHE TECNICHE / Technical information**
**COMPOSIZIONE:**  
**composition:**

 100% PL Poliestere FR  
 100% PL Polyester FR

**PESO:**  
**weight:**

 gr./mtl. 490 ± 10%  
 gr./lm. 490 ± 10%

**ABRASIONE:**  
**abrasion test:**

Test Martindale	UNI EN ISO 12947:2000	80.000 cicli ± 5.000
Martindale Test	UNI EN ISO 12947:2000	80.000 turns ± 5.000

**SOLIDITÀ LUCE:**  
**lightfastness:**

XENOTEST      UNI EN ISO 105 B02      5 ± 1

**PULIZIA:**  
**cleaning:**

 Usare con regolarità l'aspirapolvere senza spazzolare  
 Use the vacuum-cleaner regularly and do not brush


**LAVAGGIO:**  
**washing:**

**OMOLOGAZIONI:**  
**approvals:**

 Le proprietà ignifughe sono intrinseche nella fibra e non da trattamenti aggiuntivi  
 The flame-retardant properties are inherent to the fibre and are not provided by additional treatments

- I** Classe 1
- F** M1
- D** B1 DIN 4102
- GB** BS 7176:1995 Medium Hazard
- GB** BS 7176:1995 Low Hazard
- EN** 1021 Part. 1-2

(I dati riportati nella presente scheda tecnica, anche se riportati con la migliore approssimazione possibile, sono da considerarsi tuttavia indicativi)  
 (The data reported in this technical sheet, even though reported with best possible approximation, should however be considered indicative)






FORSIT®

CATEGORIA / category **D**




**TESSUTO RETE**  
**Mesh Fabric**

100 % PL Poliestere  
100% PL Polyester

solo per schienale di / only for backrest of:  
GALASSIA RETE  
ATHENA  
ENOSI SOFA'



ROSSO  
red  
307




BIANCO  
white  
301




GRIGIO  
grey  
302




NERO  
black  
303



BLUETTE  
blueette  
305



ARANCIO  
orange  
306



VERDE  
green  
308

CARATTERISTICHE TECNICHE / Technical information

**COMPOSIZIONE:** 100% Poliestere  
**composition:** 100% Polyester

**PESO:** gr./m<sup>2</sup> 350 ± 10%  
**weight:** gr./m<sup>2</sup> 350 ± 10%

**ABRASIONE:** Test Martindale UNI EN ISO 12947:2000 100.000 cicli ± 20%  
**abrasion test:** Martindale Test UNI EN ISO 12947:2000 100.000 turns ± 20%

**SOLIDITÀ LUCE:** XENOTEST UNI EN ISO 105 B02 5 ± 1  
**lightfastness:**

**PULIZIA:** Usare con regolarità l'aspirapolvere senza spazzolare  
**cleaning:** Use the vacuum-cleaner regularly and do not brush


**LAVAGGIO:**   
**washing:**

**REAZIONE AL FUOCO:**  
**resistant to fire:**

- I** UNI 8457 (1987) - UNI 8457/A1 (1996)  
CL.1 - RAPPORTO PROVA SEDIA RIGIDA (test report rigid seat)  
n.524.0 UNO 180/08
- I** UNI 9174 (1987) - UNI 9174/A1 (1996)  
CL.1 - RAPPORTO PROVA SEDIA RIGIDA (test report rigid seat)  
n.524.0 UNO 180/08
- GB** BS 7176 Low Hazard
- EN** 1021 Part. 1-2 using a CM Foam 35 Kg/cu.m

(I dati riportati nella presente scheda tecnica, anche se riportati con la migliore approssimazione possibile, sono da considerarsi tuttavia indicativi)  
(The data reported in this technical sheet, even though reported with best possible approximation, should however be considered indicative)







FORSIT®

# CATEGORIA / category **D**





## RETE Mesh

SOLO PER SCHIENALE DI:  
*only for backrest of:*  
HELLO' RETE



70% PVC - 30% PES Poliestere  
70% PVC - 30% PES Polyester



VERDE  
green  
311



BIANCO  
white  
310



NERO  
black  
312

### CARATTERISTICHE TECNICHE / Technical information

**COMPOSIZIONE:** 70% PVC - 30% PES Poliestere  
**composition:** 70% PVC - 30% PES Polyester

**PESO:** gr./m<sup>2</sup> 560  
**weight:** gr./m<sup>2</sup> 560

**ABRASIONE:** Test Martindale UNI EN ISO 12947:2000 100.000 cicli ± 20%  
**abrasion test:** Martindale Test UNI EN ISO 12947:2000 100.000 turns ± 20%

**SOLIDITÀ LUCE:** XENOTEST UNI EN ISO 105 B02 8  
**lightfastness:**

**PULIZIA:** Usare con regolarità l'aspirapolvere senza spazzolare  
**cleaning:** Use the vacuum-cleaner regularly and do not brush

(I dati riportati nella presente scheda tecnica, anche se riportati con la migliore approssimazione possibile, sono da considerarsi tuttavia indicativi)  
(The data reported in this technical sheet, even though reported with best possible approximation, should however be considered indicative)




FORSIT®

CATEGORIA / category **F**

**RENO (ECO-PELLE IGNIFUGA)**  
**RENO (Fire-retardant eco-leather)**

22% PU POLIURETANICA - 21% CO COTONE - 27% PC ACRILICO - 30% PL POLIESTERE  
22% PU Polyurethane - 21% CO Cotton - 27% PC Acrylic - 30% PL Polyester

Certificato Classe 1 



**NERO**  
black  
230



**BIANCO**  
white  
231



**VERDE ACIDO**  
acid green  
238



**ANTRACITE**  
anthracite  
232



**AVIO**  
navy blue  
233




**GIALLO**  
yellow  
234




**RUGGINE**  
russet  
235



**TABACCO**  
tobacco  
236




**GRIGIO**  
grey  
237




**ROSSO**  
red  
239



**AVORIO**  
ivory  
240



**MARRONE**  
brown  
241



**VINACCIO**  
wine red  
242



CATEGORIA / category **F**

**RENO (ECO-PELLE IGNIFUGA)**  
**RENO (Fire-retardant eco-leather)**

Certificato Classe 1

CARATTERISTICHE TECNICHE / Technical information

**COMPOSIZIONE FIBROSA COMPLESSIVA:** 22% PU POLIURETANICA - 21% CO COTONE - 27% PC ACRILICO - 30% PL POLIESTERE  
**composition:** 22% PU Polyurethane - 21% CO Cotton - 27% PC Acrylic - 30% PL Polyester

**PESO:** gr./mtl. 450 ± 5%  
**weight:** gr./l.m. 450 ± 5%

**ABRASIONE:** Test Martindale UNI EN ISO 12947 - 2:2000 100.000 cicli ± 20%  
**abrasion test:** Martindale Test UNI EN ISO 12947 - 2:2000 100.000 turns ± 20%

**SOLIDITÀ LUCE:** XENOTEST UNI EN ISO 105 B02:2004 5 ± 1  
**lightfastness:**

**PULIZIA:** Assorbire immediatamente la macchia con carta assorbente, quindi pulire con un panno bianco imbevuto in una soluzione composta da 50% acqua e 50% alcool, oppure un qualsiasi prodotto contenente ammoniaca.  
**cleaning:** NON USARE PRODOTTI PER LA PULIZIA DEL VERO CUOIO O PRODOTTI CONTENENTE SOLVENTI.

IMPORTANTE! NON UTILIZZARE ALCOOL SUL COLORE BIANCO!  
*Absorb immediately the stain with a blotting paper than clean with a white cloth imbued with a solution composed of 50% water and % alcohol, or any product containing ammonia.*  
*Do not use product for cleaning of real leather or products containing solvents. IT'S VERY IMPORTANT: DO NOT USE ALCOHOL ON WHITE!*

**LAVAGGIO:**   
**washing:**

**OMOLOGAZIONI:**   
**approvals:**

(I dati riportati nella presente scheda tecnica, anche se riportati con la migliore approssimazione possibile, sono da considerarsi tuttavia indicativi)  
*(The data reported in this technical sheet, even though reported with best possible approximation, should however be considered indicative)*

FORSIT®  
FORSIT®  
FORSIT®



Via dell'Industria, 13 • 64018 Tortoreto (TE)  
Tel. +39 0861 781417 • Fax +39 0861 781846  
[www.forsit.it](http://www.forsit.it) • [info@forsit.it](mailto:info@forsit.it)

100001135 - 09/2014






FORSIT®

# CATEGORIA / category **F**

## **POLIESTERE STRETCH IGNIFUGO** **Fire-retardant Stretch Polyester**

100 % PL Poliestere FR RICICLATO  
100% PL Polyester FR RECYCLED


Certificato Classe 1 Ministero dell'Interno



**AVORIO**  
Ivory  
324



**ANTRACITE**  
anthracite  
325



**GIALLO**  
Yellow  
329



**NERO**  
black  
326



**GRIGIO**  
grey  
327



**TORTORA**  
grey beige  
328



**MATTONI**  
brick red  
330



**ARANCIO**  
orange  
331



**ROSSO**  
Red  
332




**VERDE ACIDO**  
acid green  
333



**BLU**  
blue  
334



**CELESTE**  
light blue  
335



**TESTA DI MORO**  
dark brown  
336



CATEGORIA / category **F**

**POLIESTERE STRETCH IGNIFUGO**  
**Fire-retardant Stretch Polyester**

Certificato Classe 1 Ministero dell'Interno



CARATTERISTICHE TECNICHE / Technical information

**COMPOSIZIONE:** 100% PL Poliestere FR RICICLATO  
**composition:** 100% PL Polyester FR RECYCLED

**PESO:** gr./mtl. 540 ± 10%  
**weight:** gr./lm. 540 ± 10%

**ABRASIONE:** Test Martindale UNI EN ISO 12947:2000 50.000 cicli ± 20%  
**abrasion test:** Martindale Test UNI EN ISO 12947:2000 50.000 turns ± 20%

**SOLIDITÀ LUCE:** XENOTEST UNI EN ISO 105 B02 5 ± 1  
**lightfastness:**

**PULIZIA:** Usare con regolarità l'aspirapolvere senza spazzolare  
**cleaning:** Use the vacuum-cleaner regularly and do not brush

**LAVAGGIO:**   
**washing:**

**OMOLOGAZIONI:** Le proprietà ignifughe sono intrinseche nella fibra e non da  
**approvals:** trattamenti aggiuntivi  
The flame-retardant properties are inherent to the fibre and are not provided by additional treatments

- I** Classe 1
- F** M1
- GB** BS 7176 Medium Hazard using a CM Foam 35 Kg/cu.m
- EN** 1021 Part. 1-2 using a CM Foam 35 Kg/cu.m

(I dati riportati nella presente scheda tecnica, anche se riportati con la migliore approssimazione possibile, sono da considerarsi tuttavia indicativi)  
(The data reported in this technical sheet, even though reported with best possible approximation, should however be considered indicative)

**FORSIT**<sup>®</sup>



Via dell'Industria, 13 • 64018 Tortoreto (TE)  
Tel. +39 0861 781417 • Fax +39 0861 781846

[www.forsit.it](http://www.forsit.it) • [info@forsit.it](mailto:info@forsit.it)



FORSIT®

# CATEGORIA / category **F**

## TREVI E IGNIFUGO *Fire-retardant Trevi E*

100 % PL Poliestere FR TREVIRA CS  
100% PL Polyester TREVIRA CS

Certificato Classe 1 Ministero dell'Interno 



**NERO**  
black  
337



**GRIGIO SCURO**  
dark grey  
338



**PERIVINCA**  
periwinkle  
341



**BLU**  
blue  
339



**AZZURRO**  
azure  
340



**BORDEAUX**  
bordeaux  
342



**ROSSO**  
red  
343



**MATTONI**  
brick red  
344



**ARANCIO**  
orange  
345




**VERDE ACIDO**  
acid green  
346



**TORTORA**  
grey beige  
347



**GRIGIO**  
grey  
348



**NOCCIOLA**  
hazel  
349

**TREVI E IGNIFUGO**  
**Fire-retardant Trevi E**

Certificato Classe 1 Ministero dell'Interno



CARATTERISTICHE TECNICHE / Technical information

**COMPOSIZIONE:** 100% Poliestere FR - Trevira CS  
**composition:** 100% Polyester FR - Trevira CS

**PESO:** gr./mtl. 630 ± 15%  
**weight:** gr./lm. 630 ± 15%

**ABRASIONE:** Test Martindale UNI EN ISO 12947:2000 70.000 cicli ± 20%  
**abrasion test:** Martindale Test UNI EN ISO 12947:2000 70.000 turns ± 20%

**SOLIDITÀ LUCE:** XENOTEST UNI EN ISO 105 B02 5 ± 1  
**lightfastness:**

**PULIZIA:** Usare con regolarità l'aspirapolvere senza spazzolare  
**cleaning:** Use the vacuum-cleaner regularly and do not brush

**LAVAGGIO:**   
**washing:**

**OMOLOGAZIONI:** Le proprietà ignifughe sono intrinseche nella fibra e non da  
**approvals:** trattamenti aggiuntivi  
*The flame-retardant properties are inherent to the fibre and are not provided by additional treatments*

- I** Classe 1
- F** M1
- D** B1 DIN 4102
- GB** BS 5852 Crib 5 using a cm Foam 35/Kg.cu.m
- EN** 1021 Part. 1-2

(I dati riportati nella presente scheda tecnica, anche se riportati con la migliore approssimazione possibile, sono da considerarsi tuttavia indicativi)  
*(The data reported in this technical sheet, even though reported with best possible approximation, should however be considered indicative)*



FORSIT








FORSIT®

# CATEGORIA / category **F**




## TESSUTO TECNICO IGNIFUGO *Fire-retardant Technical Fabric*

100 % PL Poliestere FR  
100% PL Polyester FR

Certificato Classe 1 Ministero dell'Interno



**ARANCIO**  
orange  
373




**NERO**  
black  
370



**VERDONE**  
dark green  
371




**INDACO**  
indigo  
372



**BORDEAUX**  
bordeaux  
374



**BLU**  
blue  
377



**VERDE**  
green  
378



CATEGORIA / category **F**

**TESSUTO TECNICO IGNIFUGO**  
**Fire-retardant Technical Fabric**

Certificato Classe 1 Ministero dell'Interno



CARATTERISTICHE TECNICHE / Technical information

**COMPOSIZIONE:** 100% PL Poliestere FR  
**composition:** 100% PL Polyester FR

**PESO:** gr./m<sup>2</sup> 230  
**weight:** gr./m<sup>2</sup> 230

**ABRASIONE:** Test Martindale UNI EN ISO 12947:2000 50.000 cicli  
**abrasion test:** Martindale Test UNI EN ISO 12947:2000 50.000 turns

**SOLIDITÀ LUCE:** XENOTEST UNI EN ISO 105 B02 7  
**lightfastness:**

**PULIZIA:** Usare con regolarità l'aspirapolvere senza spazzolare  
**cleaning:** Use the vacuum-cleaner regularly and do not brush

**LAVAGGIO:**   
**washing:**

**OMOLOGAZIONI:**   
**approvals:** Ignifugo Classe 1 (fire-retardant class one)

(I dati riportati nella presente scheda tecnica, anche se riportati con la migliore approssimazione possibile, sono da considerarsi tuttavia indicativi)  
(The data reported in this technical sheet, even though reported with best possible approximation, should however be considered indicative)

**FORSIT**<sup>®</sup>



Via dell'Industria, 13 • 64018 Tortoreto (TE)  
Tel. +39 0861 781417 • Fax +39 0861 781846  
[www.forsit.it](http://www.forsit.it) • [info@forsit.it](mailto:info@forsit.it)




FORSIT®

# CATEGORIA / category **G**

## LANA Wool


75% Lana - 25% Poliammide  
75% Wool - 25% Polyamide



TORTORA  
grey beige  
382



MATTONE  
brick red  
385



GIALLO  
yellow  
383



RUGGINE  
russet  
384



ROSSO  
red  
386



VERDE ACIDO  
acid green  
387



MUSCHIO  
mass green  
388



AVIO  
navy blue  
389




BLU  
blue  
390



FUMO  
smoke  
391



TESTA DI MORO  
dark brown  
392



GRIGIO CHIARO  
light grey  
393

**CARATTERISTICHE TECNICHE / Technical information**

**COMPOSIZIONE:** 75% Lana - 25% Poliammide  
**composition:** 75% Wool - 25% Polyammide

**PESO:** gr./mtl. 645 ± 5%  
**weight:** gr./lm. 645 ± 5%

**ABRASIONE:** Martindale UNI EN ISO 12947:2000 100.000 cicli ± 20%  
**abrasion test:** Martindale UNI EN ISO 12947:2000 100.000 turns ± 20%

**SOLIDITÀ LUCE:** XENOTEST UNI EN ISO 105 B02 4 ± 1  
**lightfastness:**

**PULIZIA:** Usare con regolarità l'aspirapolvere a beccuccio liscio, senza spazzolare.  
**cleaning:** Use the vacuum-cleaner with smooth spout regularly, don't brush.

**LAVAGGIO:**   
**washing:**

**CERTIFICATI DI RESISTENZA AL FUOCO:** Italia - Classe 1 IM con schiuma standard ignifuga con densità 25 kg/cu.m  
**Flammability Certificates:** EN 1021 Part.1-2

**Flammability Certificates:** Italy - Class 1 IM using a standard FR polyurethane foam 25 Kg/cu.m density  
 EN 1021 Part. 1-2

**DIFFERENZE DI COLORE:** Leggere differenze di colore fra una partita e l'altra sono da considerarsi normali.

**Colour Matching:** Slight differences between dyeing lots are considered normal.



100% Riciclabile  
 100% Recyclable





FORSIT®


CATEGORIA / category **G**

**NEW**  
**TESSUTO ANTIMACCHIA**  
**Anti-stain Fabric**

100% PL Poliestere  
100% PL Polyester



**BIANCO**  
white  
430



**VERDE**  
green  
432



**AVORIO**  
ivory  
431



**ARANCIO**  
orange  
433



**ROSSO**  
red  
434



**PRUGNA**  
plum  
435



**BLU**  
blue  
436



**NERO**  
black  
437



**GRIGIO**  
grey  
438



**MARRONE**  
brown  
439

CARATTERISTICHE TECNICHE / Technical information

**COMPOSIZIONE:** 100% PL Poliestere  
**composition:** 100% PL Polyester


**PESO:** gr./mtl. 470  
**weight:** gr./lm. 470


**ABRASIONE:** Test Martindale UNI EN ISO 12947:2000 40.000 cicli Punto finale  
**abrasion test:** Martindale Test UNI EN ISO 12947:2000 40.000 turns End Point


**SOLIDITÀ LUCE:** XENOTEST UNI EN ISO 105 B02 ≥4  
**lightfastness:**


**PULIZIA:**  
**cleaning:** È sufficiente asportare tamponando leggermente con panno asciutto o carta da cucina assorbente. In caso di permanenza o penetrazione a causa di una eccessiva pressione, strofinare lievemente con spugna umida non abrasiva e se necessario utilizzare una piccola quantità di sapone neutro, da risciacquare poi abbondantemente con una spugna pulita.  
*Simply dab lightly with a dry cloth or a kitchen paper towel. In case of permanence or penetration caused by an excessive pressure, rub lightly with a damp and not abrasive sponge and if necessary use a small amount of neutral soap, then rinse thoroughly with a clean sponge.*

**LAVAGGIO:**  
**washing:**   
non centrifugare  
*Do not centrifuge*

**NOTE:**  
**notes:**  Trattamento antimacchia, idrorepellente, irrestringibile.  
*Treatment against stains, water repellent, unshrinkable.*

 Resistente a macchie di caffè, vino, bibite e macchie oleose.  
*Resistant to stains of: coffee, wine, drinks and oily stains.*

 Non tossico per l'uomo  
*Non toxic*

 100% Riciclabile  
*100% Recyclable*

FORSIT®  
  
FORSIT

(I dati riportati nella presente scheda tecnica, anche se riportati con la migliore approssimazione possibile, sono da considerarsi tuttavia indicativi)  
*(The data reported in this technical sheet, even though reported with best possible approximation, should however be considered indicative)*



FORSIT®

# CATEGORIA / category H

## VERA PELLE Real Leather



100 % Vera Pelle Smerigliata  
100% Emery Real Leather



**NERO**  
black  
450



**BORDEAUX**  
bordeaux  
451



**FUCSIA**  
fuchsia  
464



**ANTRACITE**  
anthracite  
453



**BLU**  
blue  
454



**ROSSO**  
red  
457



**BLUETTE**  
blueette  
458



**TESTA DI MORO**  
dark brown  
459



**AVIO**  
navy blue  
460




**AVORIO**  
ivory  
461



**BIANCO**  
white  
462



**RUGGINE**  
russet  
463



**TORTORA**  
grey beige  
465



CATEGORIA / category **H**

**VERA PELLE**  
**Real Leather**



CARATTERISTICHE TECNICHE / *Technical information*

**COMPOSIZIONE:** 100 % Vera Pelle Smerigliata  
**composition:** 100% Emery Real Leather

**PULIZIA:** Utilizzare acqua pura, non usare prodotti chimici, tamponare e  
**cleaning:** assorbire senza pressione, non strofinare  
*Use clean water, never use chemical products, tampon and absorb without pressure, do not rub*

**NOTE:** Eventuali imperfezioni, graffi e cicatrici presenti nella pelle non  
**notes:** devono essere considerati difetti, ma pregi e caratteristiche di garanzia e autenticità della vera pelle.  
Leggere differenze di colore tra una partita e l'altra sono da considerarsi normali  
*Possible leathers scratches and marks are not to be considered imperfections but a guarantee of its quality and authenticity.*  
*Slight differences between dyeing lots are considered normal*

FORSIT<sup>®</sup>  
FORSIT



Via dell'Industria, 13 • 64018 Tortoreto (TE)  
Tel. +39 0861 781417 • Fax +39 0861 781846

[www.forsit.it](http://www.forsit.it) • [info@forsit.it](mailto:info@forsit.it)

100001132 - 01/2012