# Collection de chaises de travail SURF



# NORME DE QUALITE

- LST EN 1335 1:2000
- LST EN 1335 1:2000 / AC:2002
- LST EN 1335 2:2018

# INFORMATIONS TECHNIQUES

## Type

• Sièges de travail

# Assise

- Siège coulissant (profondeur réglable sur 60 mm);
- Partie inférieure (intérieure et extérieure) en PP (polypropylène);
- · Mousse polyuréthane;
- Revêtu en tissu ou en simili cuir.

#### Dossier

- · Cadre en plastique blanc ou noir;
- Rembourrage en maille.

# Support lombaire

- Réglable en hauteur (sur 80 mm);
- Fabriqué en plastique polyamide.

#### Accoudoirs

- · Accoudoirs disponibles en 2D, 3D;
- Réglable en hauteur (portée de 100 mm) ;
- Largeur réglable (portée de 35 mm) ;
- Le coussinet se déplace en avant et en arrière (3D portée de 40 mm)
- Fabriqué en plastique PP noir ou blanc, fixé à une barre métallique à l'intérieur du siège avec levier;
- Coussinet polyuréthane, toucher doux.



#### Mécanisme

- Mécanisme de synchronisation avec réglage de la tension d'inclinaison;
- Positions de verrouillage du dossier (3 positions) OU limitation de l'inclinaison du dossier (3 positions);
- Réglage de hauteur par levier avec verrouillage par bouton-poussoir;
- Réglage de la tension du dossier par molette latérale ;
- Inclinaison négative (pour les mécanismes avec positions de verrouillage).

# Vérin à gaz

- Chromé ou noir ;
- · Course de 130 mm.

#### Piétement

- Piétement étoile cinq branches en aluminium poli;
- Piétement étoile cinq branches en noir ou blanc plastique avec fibre de verre;
- Extérieur Ø705 mm.

#### Roulettes

- Roulettes roue libre en caoutchouc pour sols durs, Ø65 mm:
- Roulettes roue libre en PA (polyamide) pour sols mous, Ø65 mm.

# Assemblage

- · Assemblage facile aucun outil requis;
- La chaise sans accoudoirs est livrée partiellement assemblée avec le dossier et l'assise déjà reliés.
- La chaise avec accoudoirs est livrée partiellement assemblée avec le dossier, l'assise et les accoudoirs déjà reliés.

## LA GAMME







